



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № ЕО – 11/2013

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представената информация и документация от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и получени становища на Министерство на здравеопазването, Регионална инспекция по околна среда и води – Перник, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград и Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на *Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК–Паничище“ ЕООД – гр. Сапарева баня (РГП за ВиК–Паничище)*, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Характеристика на плана:

РГП за ВиК–Паничище се изготвя на основание чл. 198и от *Закона за водите*, с цел подобряване на водоснабдяването и канализацията и създаване на основа за определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване и канализация, както и за събиране и пречистване на питейни и отпадъчни води.

Планът обхваща територията на община Сапарева баня и включва населените места: град Сапарева баня, селата Сапарево, Овчарци, Ресилово и курорта Паничище.

РГП е с период на планиране до 2038 г., като предвижданията се разпределят в краткосрочна (2014-2020 г.), средносрочна (2021-2028 г.) и дългосрочна инвестиционни програми (2029-2038 г.).

По РГП за ВиК–Паничище са предвидени следните мерки:

1. За водоснабдителни мрежи и съоръжения:

- *Краткосрочни мерки:* проектиране и инсталиране на нова SCADA система за прилагането на цялостен контрол върху водопотреблението за цялата обособена територия и създаване на нови измервателни точки; модернизация на инсталациите за обеззаразяване на вода; реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа; изграждане на нова ПСПВ Сапарево; изграждане на нов резервоар с обем 500 м³; изграждане на нов довеждащ водопровод от разпределителна шахта до резервоар 500 м³; реконструкция на довеждащ водопровод от водоизточник „Прав Искър“ до резервоар 500 м³; реконструкция на довеждащ водопровод от водоизточник „Валявица“ до резервоар 2000 м³;
- *Средносрочни мерки:* реконструкция на резервоари: Сапарева баня с обем 500 м³, Сапарева баня с обем 2000 м³ и Сапарево с обем 500 м³;

- *Дългосрочни мерки:* начало на годишна реконструкция на водоснабдителната мрежа от 1% за ВС Сапарева баня (0,3 км/годишно) за намаляване на загубите, реконструкция на главен водопровод от Сапарева баня до Сапарево.
2. За канализационната система:
- *Краткосрочни мерки:* изграждане на нова ПСОВ „Паничище” гр.Сапарева баня за 9000 е. ж. за пречистване на отпадъчните води от агломерация Сапарева баня, която включва гр. Сапарева баня, селата Сапарево и Овчарци и к.к. „Паничище”; довеждащ колектор до ПСОВ, ново изграждане на второстепенна канализационна мрежа за квартали „105 – 111”, „112 – 121” и „122 – 124”; реконструкция на второстепенна канализационна мрежа.

МОТИВИ:

1. РГП на ВиК–Паничище се изготвя в изпълнение на националното и европейското законодателство в областта на опазване на водите.

2. Планът съобразява и води до постигане на екологичните цели, заложи в европейските и национални стратегически и планови документи, поставящи цели за опазване на околната среда, като е пряко насочен към осигуряването на добро качество и достатъчно количество вода за различни цели.

3. С реализирането на инвестиционната програма ще бъдат постигнати следните резултати:

- ще се осигури достатъчно количество вода с добри качества, за да бъдат задоволени всички нужди на община Сапарева баня;
- ще се намалят до минимум загубите на природен ресурс - питейна вода;
- ще се предотврати замърсяването на водите във водоприемниците вследствие заустване на замърсени битови отпадъчни води;
- ще се предотврати здравния риск за населението в района от замърсяване на повърхностните и подпочвени води;
- ще се подобри качеството на живот на хората и опазване на околната среда в района, както и възможностите за местни икономически инициативи;
- ще се извършва ефективно управление на водите и територията;
- ще се създадат условия за гарантиране устойчивото развитие на биоразнообразието;
- ще се създадат условия за опазване на водите в повърхностното водно тяло, увеличаване на самопречиствателната способност и респективно подобряване на имисионното му състояние.

4. РГП за ВиК–Паничище включва инвестиционни предложения, част от които подлежат на процедури по реда на глава шеста от ЗООС. Проведена е процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и довеждащ водопровод, външно ел. хранване и обслужващ път до ПСОВ” в имоти по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, която е приключила с Решение ПЕ-1-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ – Перник, с характер „да не се извършва ОВОС”.

5. С реализирането на плана ще се разрешат установените екологични проблеми, свързани с ВиК-Паничище, като:

- Намаляване общите загуби на вода, дължащи се на остарялата водопроводна мрежа;
- Рехабилитация на подбрани участъци от главните водопроводи;
- Подобряване на показателите на питейната вода от основния повърхностен водоизточник „Прав Искър” чрез изграждане на ПСПВ Сапарево;
- Подобряване състоянието на водоснабдителните резервоари чрез реконструкция на съществуващите и където е необходимо изграждане на нови;

- Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, изградена от азбестоциментови тръби, представляваща потенциален здравен риск за населението;
- Доизграждане на канализационна мрежа в някои квартали на Сапарева баня.

6. Целите на плана се припокриват с основните цели и приоритети на стратегиите, плановете и програмите на местно и национално ниво.

7. Предвидените в РГП на ВиК–Паничище инвестиционни предложения ще окажат отрицателно въздействие върху околната среда основно в периода на строителството на новите обекти и извършване на рехабилитация и реконструкция на съществуващите обекти на ВиК. Въздействието по време на строителството е свързано с незначителни промени на характерния релеф, преместване на земни маси, ликвидиране на зелената покривка в местата на изкопите, транспорт и съхраняване на отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на наличната растителност, включително е възможно засягане на по-бавно подвижна фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна. Въздействието за този етап е оценено като краткотрайно, локално.

8. В периода на експлоатацията на обектите, включени в инвестиционната програма, отрицателно въздействие върху отделните компоненти и факторите на околната среда не се очаква, според резултатите от извършената процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

9. Характерът, мащабността и местоположението на предвидените с плана инвестиционни предложения не предполагат възникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда.

10. По РГП за ВиК–Паничище са предвидени дейности, засягащи територията на петте селища (град Сапарева баня, селата Сапарево, Овчарци, Ресилово и курорта „Паничище”), която попада изцяло или отчасти в границите на следните **защитени зони** („Натура 2000” места) по смисъла на ЗБР:

- **BG0000495 „Рила”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.);
- **BG0000308 „Верила”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 611/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.);
- **BG0000495 „Рила”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/21.11.2008 г.).

В териториалния обхват на РГП за ВиК–Паничище попадат и три **защитени територии** по смисъла на *Закона за защитените територии*, както следва:

- **Резерват „Скакавица”**, обявена със Заповед № 508/28.03.1968г. на Комитета по горите и горската промишленост (КГГП) (ДВ, бр. 76/1968г.) и Заповед № 1062 от 21.11.1968 г. на КОПС (ДВ, бр. 97/1986г.);
- **Природна забележителност „Водопад Горица”**, обявена със Заповед № 3796/11.10.1965 г. на КГГП (ДВ, бр.12/1966г.) и Заповед № 988 от 04.11.1993 г. на МОС (ДВ, бр.97/1993 г.);
- **Национален парк „Рила“**, обявен със Заповед № 114/24.02.1992 г. на МОС (ДВ, бр. 20/1992 г.) и Заповед № РД-247/19.07.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 67/1999 г.).

Съгласно предоставената информация в границите на Национален парк „Рила” попада част от предвидения за реконструкция довеждащ водопровод от повърхностен водоизточник „Прав Искър” до резервоар 500 м³. Реконструкцията ще бъде изпълнена по така наречената „безизкопна” технология. Посочените съоръжения попадат в зона „Сгради и съоръжения” съгласно Плана за управление на националния парк, одобрен с Решение № 522/04.07.2001 г. на МС (ДВ, бр.66/27.07.2001 г.). Съгласно подточка 8 от т. 4.41 I. Режими за зона „Сгради и съоръжения” съгласно плана за управление се допуска „Реконструкция, ремонт и поддържане на съществуващите водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, хидротехнически и други линейни съоръжения”.

В границите на другите защитени територии, попадащи в териториалния обхват на РГП за ВиК–Паничище, **не са предвидени дейности.**

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предвидените в РГП за ВиК–Паничище дейности са **допустими**:

- Спрямо режима на защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици, определен със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на МОСВ за обявяването и;
- Спрямо режима на Национален парк „Рила”, определен със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването му (Заповед № 114/24.02.1992 г. на МОС и Заповед № РД-247/19.07.1999 г. на МОСВ) и Плана за управление;
- Спрямо целите и мерките, заложи в Плановите за управление на речните басейни в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” и Басейнова дирекция „Дунавски район”, предвид изразените становища с изх. № П-01-41/27.03.2013 г. и № 3037/19.04.2013 г.

11. На основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която РГП за ВиК–Паничище **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000495 „Рила” и BG0000308 „Верила”, поради следните **мотиви**:

- Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в РГП за ВиК–Паничище обекти и дейности, не се очаква увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000495 „Рила” и BG0000308 „Верила”, тъй като дейностите са свързани преди всичко с реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа;
- Не се очаква изпълнението на предвидените в РГП за ВиК–Паничище дейности да нарушат целостта и кохерентността на защитени зони BG0000495 „Рила” и BG0000308 „Верила”, както и да доведат до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване;
- Няма вероятност реализацията на предвидените в РГП за ВиК–Паничище дейности да доведат до безпокойство и намаляване числеността на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000495 „Рила” предвид факта, че дейностите са свързани с реконструкция и рехабилитация, а предвидените за изграждане нови съоръжения са разположени извън границите на защитената зона;
- При изпълнението на дейностите, предвидени в РГП за ВиК–Паничище не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство, до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0000495 „Рила” и BG0000308 „Верила”;
- Не се очаква реализацията на РГП за ВиК–Паничище да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитените зони BG0000495 „Рила” и BG0000308 „Верила”, в резултат на реализацията на настоящия план, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти.

12. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (с изх. № 04-09-46/15.04.2013 г.) не се очаква осъществяването на РГП за ВиК–Паничище да доведе до възникване на здравен риск за човешкото здраве, а ще има положително въздействие върху здравето на хората в района, тъй като реализацията на предвидените в плана дейности се очаква да доведе до предотвратяване на здравния риск за населението на обособената територия, който би могъл да възникне от подаване на вода за питейно-битови цели, неотговаряща на изискванията, или недостатъчна по количество.

13. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с център Благоевград е изразила становище (с изх. № П-01-41/27.03.2013 г.), че предвидените дейности кореспондират с Програмата от мерки на ПУРБ на ЗБР за басейново управление 2010-2015 г., целяща добро

количествено и качествено състояние на водите, разписани в таблица VII.2. на ПУРБ на ЗБР 2010-2015 г.

14. Водоизточник „Прав Искър” и част от трасето на довеждащия водопровод до с. Сапарево попадат в териториалния обхват на Дунавски район за басейново управление. БД „Дунавски район” с център Плевен е изразила становище (с изх. № 3037/19.04.2013 г.), че РГП за ВиК–Паничище е **допустим** от гледна точка на екологичните цели за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на ДР за басейново управление 2010-2015 г.

15. Реализирането на предвижданията на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА ПЛАНА И ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА:

1. В РГП за ВиК – Паничище следва да бъдат включени при необходимост допълнително мерки за решаване на идентифицираните проблеми с качеството на питейната вода във всички обособени зони, в които са констатирани трайни и чести отклонения от допустимите норми, независимо от големината на зоната и броя население в населените места, включени в тях, съгласно изискванията на *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*.

2. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК-Паничище” ЕООД – гр. Сапарева баня, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към ЗООС или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

3. Краткосрочната инвестиционна програма (2014-2020 г.) на РГП за ВиК-Паничище, изпълнението на която ще съвпадне с актуализацията на ПУРБ на ЗБР за 2016-2021 г., следва да бъде съгласувана с БД ЗБР относно целите и мерките в актуализирания ПУРБ на Западнобеломорски район.

4. При реализирането на РГП за ВиК-Паничище е необходимо спазване на мерките, заложи в ПУРБ в Дунавски район в следните програми (съгласно Раздел 7 от Плана): 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 и 7.1.9.

5. В окончателния вариант на плана да се предвидят мерки при необходимост за: актуализация на разрешителните за водовземане от повърхностни водни тела; определяне, изграждане и поддържане на санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване; монтиране на измервателни устройства при водоизточниците.

6. До два месеца от одобряване на РГП, „ВиК-Паничище” ЕООД – гр. Сапарева баня, отговорно за прилагането му, следва да изготви и съгласува с РИОСВ – Перник план с мерки за предотвратяване, намаляване или прекратяване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализиране на инвестиционните обекти по Инвестиционната програма.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 28 от *Наредбата за ЕО*, възлагам на директорите на РИОСВ – Перник, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” и Басейнова дирекция „Дунавски район” контрола по изпълнение на поставените условия в решението, в рамките на тяхната компетентност.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

(ЮЛИЯН ПОПОВ)



Дата: 08.05.2013г.