



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № ЕО – 65/2013

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представената информация и документация от Министерство на регионалното развитие и получени становища на Министерство на здравеопазването, Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Пазарджик и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) с център Пловдив

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Белово (РГП за ВиК-Белово), при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: Министерство на регионалното развитие

Характеристика на плана:

РГП за ВиК-Белово се изготвя на основание чл. 198и от Закона за водите, с цел подобряване на водоснабдяването и канализацията и създаване на основа за определяне на приоритетните инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, както и за събиране и пречистване на отпадъчни води.

Територията на плана съвпада с територията на Община Белово и включва град Белово - общински център и селата: Аканджево, Габровица, Дъбравите, Мененкьово, Момина Клисурса, Сестримо и Голямо Белово.

Планът е с период на планиране до 2038 г., като предвижданията на плана се разпределят в краткосрочна (2014-2020 г.), средносрочна (2021-2028 г.) и дългосрочна инвестиционни програми (2029-2038 г.).

По РГП за ВиК-Белово са предвидени следните мерки:

1. Краткосрочна инвестиционна програма (2014-2020 г.):

- **Белово** - ремонт на 2 бр. каптажи и устройване на санитарно-охранителни зони около тях (каптажи „Соколова скала“ и „Реката“), монтаж на водомерни устройства след каптажите, рехабилитация на 2 бр. напорни водоеми, рехабилитация на 4,927 км разпределителна водопроводна мрежа, монтаж на водомерни устройства след водоемите – на тръбите, захранващи мрежата, монтаж на редуцир-вентили и зонирание на мрежата;
- **Момина Клисурса** - рехабилитация на 2 бр. речни водохващания и устройване на СОЗ около тях (водохващания „Баш дере 1“ и „Баш дере 2“), рехабилитация на 1 бр. утаител,

рехабилитация на 3 бр. каптажи и устройване на СОЗ около тях (каптажи „Черна река”, „Яловарника” и „Бялата вода”), монтаж на водомерни устройства след водоизточниците, рехабилитация бавен филтър, реконструиране на утайтел, рехабилитация на самопромиващ се бърз пясъчен филтър и изграждане на лека постройка от трислойни панели за защита от обледеняване, рехабилитация на помещението за хлориране и на инсталацията за обеззаразяване, монтаж на водомерно устройство след НВ $V=500\text{ м}^3$;

- **Дъбравите** - монтаж на водомерно устройство след НВ $V=200\text{ м}^3$;
- **Аканджиево** - монтаж на водомерно устройство след НВ $V=180\text{ м}^3$,
- **Габровица** - рехабилитация на 3 бр. каптажи („Голям чучур”, „Малък чучур”, „Нов каптаж”) и устройване на СОЗ около тях, монтаж на водомерни устройства след каптажите, устройване на ПСПВ – бърз филтър за водата отклонена от техническия водопровод за Кибритена Фабрика Костенец, монтаж на водомерно устройство след напорните водоеми на селото;
- **Сестримо** - рехабилитация на 1 бр. речно водохващане („Хаджидейца”) и 3 бр. каптажи („Папратливец”) и устройване на СОЗ около тях, монтаж на водомерни устройства след водоизточниците, рехабилитация на съществуващ НВ $V=200\text{ м}^3$ – за ниска зона на с. Сестримо, рехабилитация и възстановяване работата на съществуващата ПСПВ „Сестримо”, изграждане на самостоятелно съоръжение за третиране на промивните води от ПСПВ „Сестримо”, рехабилитация на хлораторните станции при ПСПВ „Сестримо” и при НВ $V=200\text{ м}^3$;
- **Голямо Белово** - рехабилитация на 2 бр. каптажи („Мердевене” и „Липово равнище”) и устройване на СОЗ около тях, монтаж на водомерно устройство след водоизточниците, изграждане на нов НВ $V=150\text{ м}^3$ – за с. Голямо Белово, хлораторна инсталация, съгласно изискванията на стандарта при нов НВ $V=150\text{ м}^3$ и електрозахранване на площадката; КС за цялата община Белово - строителство на ПСОВ и довеждащи колектори, рехабилитация на свързаните канализационни мрежи, изграждане на преливници, изграждане на нови главни колектори с цел да се свържат нови квартали с ПСОВ.

2. Средносрочна инвестиционна програма (2021-2028 г.):

- **Белово** - рехабилитация на 2 бр. напорни водоеми (НВ $V=1000\text{ м}^3$ и НВ $V=160\text{ м}^3$) и СОЗ около тях, рехабилитация на 9,557 км разпределителни водопроводни клонове;
- **Момина Клисура** - рехабилитация на 0,826 км разпределителна водопроводна мрежа;
- **Дъбравите** - рехабилитация на 1 бр. НВ $V=200\text{ м}^3$ и СОЗ около него, рехабилитация на 0,917 км разпределителни водопроводни клонове;
- **Мененкьово** - рехабилитация на 1,116 км разпределителни водопроводни клонове;
- **Аканджиево** - рехабилитация на 1 бр. НВ $V=180\text{ м}^3$ и СОЗ около него, рехабилитация на 0,927 км разпределителни водопроводни клонове;
- **Габровица** - рехабилитация на 3,005 км преносни водопроводи – от каптажите до напорните водоеми на селото, рехабилитация на 2 бр. напорни водоеми (НВ $V=80\text{ м}^3$ и НВ $V=40\text{ м}^3$) и СОЗ около тях, рехабилитация на 0,731 км разпределителни водопроводни клонове;
- **Сестримо** - рехабилитация на 7,410 км гравитачен преносен водопровод от речно водохващане „Хаджидейца” до ПСПВ „Сестримо”, рехабилитация на 1,317 км разпределителни водопроводни клонове;
- **Голямо Белово** - рехабилитация на 6,050 км преносни водопроводи – от каптажите до селото, рехабилитация на 0,508 км разпределителни водопроводи; КС за цялата община

Белово - рехабилитация на свързаните канализационни мрежи, изграждане на канализационни мрежи в селищата, с население под 2 000 екв. жители.

3. Дългосрочна инвестиционна програма (2029-2038 г.):

- **Белово** - рехабилитация на 10.181 км разпределителни водопроводи;
- **Момина Клисура** - рехабилитация на 1.298 км разпределителна водопроводна мрежа;
- **Дъбравите** - рехабилитация на 1.440 км разпределителни водопроводни клонове;
- **Мененкьово** - рехабилитация на 1.753 км разпределителни водопроводни клонове;
- **Аканджисево** - рехабилитация на 1.457 км разпределителни водопроводни клонове;
- **Габровица** - рехабилитация на 1.149 км разпределителни водопроводи;
- **Сестримо** - рехабилитация на 5.790 км преносен водопровод от каптажи до НВ $V=200 \text{ м}^3$, рехабилитация на 1 бр. напорен водоем – НВ $V=500 \text{ м}^3$, рехабилитация на 2.069 км разпределителни водопроводи;
- **Голямо Белово** - рехабилитация на 0.799 км разпределителни водопроводи. КС за цялата община Белово - рехабилитация на свързаните канализационни мрежи, доизграждане на канализационни мрежи и увеличаване на свързаността на населението с канализацията. Устройване на СКАДА – система за управление и контрол за всички населени места.

МОТИВИ:

1. РГП на ВиК-Белово се изготвя в изпълнение на националното и европейското законодателство в областта на опазване на водите.

2. Планът съобразява и води до постигане на екологичните цели, заложи в европейските и национални стратегически и планови документи, поставящи цели за опазване на околната среда, като е пряко насочен към осигуряването на добро качество и достатъчно количество вода за различни цели.

3. С реализирането на Инвестиционната програма ще бъдат постигнати следните резултати:

- Подаване на качествена вода към потребителите и предотвратяване на риска от разпространение на заболявания, дължащи се на вода с недопустимо високо съдържание на химични елементи и съединения (която не отговаря на изискванията на *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*);
- Повишаване сигурността на водоподаването и намаляване на загубите на вода в разпределителната мрежа;
- Пречистване на отпадъчните води от гр. Белово;
- Намаляване на инфилтрацията и постоянен режим на работа на ПСОВ;
- Предпазване на канализационните мрежи от претоварване, намаляване на риска от наводнения и от замърсяване на почвите и подземните води.

4. РГП за ВиК-Белово включва инвестиционни предложения и планове, определящи рамката за развитие на инвестиционни предложения, които могат да бъдат отнесени към позиции по Приложение № 2 от ЗООС (изграждане на ПСОВ, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения към тях), като за някои от тях са проведени изискващите се процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), ЕО и оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, в т.ч.:

- *Подробен устройствен план за промяна предназначението на поземлен имот № 000455, за пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, гр. Белово, с площ 6000 м^2 - процедурата е приключила с Решение № ПК-02-ПР/2009 г. за преценяване на*

необходимостта от извършване на ЕО, постановено от директора на РИОСВ – Пазарджик, с характер „да не се извършва ЕО“.

5. С реализирането на плана ще се допринесе за разрешаване на установените екологични проблеми, свързани с ВиК-Белово, като:

- СОЗ около водоизточниците са в лошо състояние (разградени) и не са учредени съгласно изискванията на *Наредба №3 за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*
- Лошо състояние и ниска надеждност на съоръженията за обеззаразяване на водата;
- Съществуващите две пречиствателни съоръжения за питейни води не работят;
- Напорните водоеми са с амортизирани тръбни системи, арматури и стоманени части;
- 51% от външните водопроводи са етернитови, стари и амортизирани;
- Двете помпени станции, които се използват понастоящем са със стари и амортизирани помпи и ниска енергийна ефективност;
- Загуби на вода и аварии по разпределителните водопроводни мрежи;
- Амортизирана канализационна мрежа за град Белово, в т.ч. с наноси в каналите, недостатъчен капацитет и инфилтрация и ексфилтрация и ниска степен на изграденост на канализационната мрежа на селата;
- Липсва ПСОВ на територията на гр. Белово, като отпадъчните води се изливат директно в р. Марица, р. Яденица и деретата. В следствие на заустването на отпадъчни води в рамките на населеното място, проблем са миризмите.

6. Целите на плана се припокриват с основните цели и приоритети на стратегиите, плановете и програмите на местно и национално ниво.

7. Предвидените в РГП на ВиК-Белово инвестиционни предложения ще окажат отрицателно въздействие върху околната среда основно в периода на строителството на новите обекти и извършване на рехабилитация и реконструкция на съществуващите обекти на ВиК. Въздействието по време на строителството е свързано с незначителни промени на характерния релеф, преместване на земни маси, ликвидиране на зелената покривка в местата на изкопите, транспорт и съхраняване на отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на наличната растителност, включително е възможно засягане на по-бавно подвижна фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна. Въздействието за този етап е оценено като незначително.

8. В периода на експлоатацията на обектите, включени в инвестиционната програма, отрицателно въздействие върху отделните компоненти и факторите на околната среда не се очаква.

9. Характерът, мащабността и местоположението на предвидените с плана инвестиционни предложения не предполагат възникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда.

10. Съгласно представената документация и направена справка в МОСВ се установи, че предвидените дейности по РГП за ВиК-Белово засягат територията на община Белово, попадащи изцяло или отчасти в границите на следните защитени зони („Натура 2000” места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*:

- **BG0000495 „Рила”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.);
- **BG0000304 „Голак”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.);

- **BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.);
- **BG0001386 „Яденица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.);
- **BG0000495 „Рила“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/21.11.2008 г.).

В териториалния обхват на РГП за ВиК-Белово попадат следните **защитени територии** по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*:

- **Национален парк „Рила“**- обявен за народен парк със Заповед № 114/24.02.1992 г. на МОС (ДВ, бр.20/1992 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед № РД-397/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр.44/2000 г.) и
- **Защитена местност „Маришко подрумиче“**- обявен със Заповед № РД-141/19.02.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр.33/2013 г.).

След извършената проверка и съгласно представената информация от възложителя се установи, че в границите на **Национален парк „Рила“** попада речно водохващане „Хаджидедейца“, за което в краткосрочната инвестиционно програма на РГП е предвидено да се извърши рехабилитация и да се устрои СОЗ. Посочените съоръжения, попадат в зона „Сгради и съоръжения /инфраструктурна зона“, по ПУ, приет с Решение № 522 от 04.07.2001 г. на Министерския съвет, където съгласно т.І, т.8 се допуска „Реконструкция, ремонт и поддържане на съществуващи водохващания за питейни нужди..., хидротехнически и други линейни съоръжения“.

В границите на ЗМ „Маришко подрумиче“, попадаща в териториалния обхват на РГП за обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Белово, *не са предвидени дейности*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предвидените в РГП за ВиК-Белово дейности са **допустими**:

- спрямо режима на Национален парк „Рила“, определен със Закона за защитените територии, заповедта за обявяването му и ПУ;
- спрямо режима на защитена зона BG0000495 „Рила“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ;
- спрямо целите и мерките, заложи в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район, предвид изразеното становище (с изх. № КД-04-325/25.09.2013 г.) на БДИБР.

11. На основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която РГП за ВиК-Белово **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване, поради следните **мотиви**:

- Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в РГП за ВиК-Белово дейности, не се очаква увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, включително птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони, тъй като дейностите са свързани главно с реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа;
- Не се очаква изпълнението на предвидените в РГП за ВиК-Белово дейности да нарушат целостта и кохерентността на описаните по-горе защитени зони, както и да доведат до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, вкл. птици, предмет на опазване;
- При изпълнението на дейностите, предвидени в РГП за ВиК-Белово не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство, до намаляване

числеността и плътността на популациите на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в засегнатите защитени зони;

- Не се очаква реализацията на РГП за ВиК-Белово да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, в резултат на реализацията на настоящия план, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти.

12. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (с изх.№ 04-09-192/26.09.2013 г.), от здравно-хигиенна гледна точка, не се очаква осъществяването на РГП за ВиК-Белово да създаде здравен риск за населението, а ще има положително въздействие върху здравето на хората в района, тъй като:

- дейностите, свързани с ВиК-мрежите и съоръженията ще окажат положително въздействие върху качеството на водите във водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване;
- реализацията на дейностите ще доведе до предотвратяване на здравния риск за населението в обособената територия, който би могъл да възникне от подаване на вода за питейно-битови цели, неотговаряща на изискванията, или недостатъчна по количество.

13. БДИБР (с писмо с изх.№ КД-04-325/25.09.2013 г.) е изразила становища, че РГП за ВиК-Белово е допустим от гледна точка на ПУРБ на Източнореломорски район и *Закона за водите*.

14. Реализирането на предвижданията на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от РГП за ВиК-Белово, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 към *ЗООС* или извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от *ЗБР*, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след положително решение/становище по *ОВОС/ЕО/ОС* и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, разписани в решението/становището.

2. При реализацията на всички дейности да се спазват режимите на Национален парк „Рила”, въведени със заповедта за обявяването му, *ЗЗТ* и *Плана за управление*.

3. В РГП да се предвидят адекватни мерки за решаване на проблемите с качеството на питейната вода във всички обособени зони на водоснабдяване съгласно изискванията на *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*, в които са констатирани трайни и чести отклонения от допустимите норми, независимо от големината на населеното място и броя на населението.

4. Преди започване изпълнението на дейностите по РГП, „ВиК” ЕООД, гр. Белово, отговорно за прилагането му, следва да съгласува с *РИОСВ – Пазарджик* план с мерки за предотвратяване, намаляване или прекратяване на идентифицираните в информацията за преценяване на необходимостта от извършване на *ЕО* отрицателни въздействия върху околната среда при реализиране на инвестиционните обекти по *Инвестиционната програма*.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на *ЗООС* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и

не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 28 от *Наредбата за ЕО*, възлагам на директорите на РИОСВ – Пазарджик и БДИБР, контрола по изпълнение на поставените условия в решението, в рамките на тяхната компетентност.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

(ИСКРА МИХАЙЛОВА)

Дата: 18.12.2013 г.