



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

---

**РЕШЕНИЕ № 9 - ПР /2015 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Министерство на здравеопазването,

**РЕШИХ**

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Реконструкция на Компресорна станция „Лозенец“ към обект Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**възложител:** “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

**седалище:** гр. София, ж.к. “Люлин 2”, бул. “Панчо Владигеров” № 66

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение (ИП) е за извършване на реконструкция на Компресорна станция (КС) „Лозенец”, която е съществуващо съоръжение към преминаващия през българска територия „Транзитен газопровод за Турция, Гърция и Македония”. КС „Лозенец” е изградена и въведена в експлоатация в поземлен имот номер № 000999 в землището на с. Лозенец (ЕКАТТЕ 44118), община Стралджа.

За инвестиционно предложение „Разширяване на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна станция (КС) „Лозенец” – очистно съоръжение „Недялско”, част от което е КС „Лозенец”, е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от ЗООС, чрез която

е извършена и оценка за съвместимостта (ОС) по реда на чл. 31 от ЗБР. Постановено е Решение по ОВОС № 5-5/2014 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение по Вариант 3 на трасето на газопровода.

Реконструкцията на компресорната станция включва инсталиране и въвеждане в експлоатация на два нови газотурбинни компресорни агрегата на наличната площадка с топлинна мощност 2x24,54 MW и четири нови водогрейни котли с мощност 2x0,220 MW и 2x0,100 MW в съседство със съществуващите 7 бр. газотурбинни компресорни агрегата (ГТКА) и един котел. С монтирането на новите съоръжения общата номинална топлинна мощност на КС ще се увеличи от 192,95 MW на 242,67 MW.

Всеки от газотурбинните компресорни агрегати ще се състои от следното оборудване:

- Газотурбинен двигател;
- Центробежен компресор за природен газ;
- Система за автоматично управление;
- Тръбна обвръзка;
- Свързващи тръбопроводи към съществуващата обвръзка на компресорната станция;
- Спирателна и регулираща арматура, включително антипомпажен кран за всеки агрегат;
- Сепаратор за очистване на технологичен газ;
- Въздушен охладител за технологичен газ;
- Спомагателни системи на агрегата.

Новите газотурбинни компресорни агрегата ще представляват комплект центробежен компресор модел С65-1 и газотурбинен двигател модел „MARS-90-13000S”.

Инвестиционното предложение за реконструкция на КС „Лозенец” е изменение на обект по Приложение № 1 на ЗООС, като самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение № 2 на ЗООС. Предвид това, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗООС, ИП е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Площадката на компресорната станция не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР). Най-близко разположена до площадката на КС е защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-550/2008 г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, съгласно която инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа“.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. С реализацията на ИП ще се осигури високонадеждно газотурбинно компресорно и общостанционно оборудване, необходимо за привеждане на КС „Лозенец“ в съответствие с действащите екологични изисквания, като ще се подобрят техническите и икономически параметри на експлоатацията на съществуващата КС.

2. С монтажа на двата нови газотурбинни двигатели ще се удовлетворят екологични изисквания (газотурбинните двигатели ще бъдат оборудвани с нискоемисионна горивна камера), ще се повиши експлоатационната безопасност на КС и експлоатационната надеждност и разполагаемост на оборудването от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД,

3. Реконструкцията на Компресорна станция „Лозенец“ ще бъде реализирана в рамките на поземлен имот № 000999 с площ 49.818 дка, в землището на с. Лозенец, община Стралджа, с начин на трайно ползване „газопровод“.

4. Новите газотурбинни компресорни агрегати ще бъдат разположени в съседство на наличните агрегати на съществуващата площадка на КС „Лозенец“.

5. Реализацията на ИП не е свързана с изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За осъществяването на достъпа до обекта ще се ползва трасето на изградения път до съществуващата площадка.

6. Въвеждането в експлоатация на новите агрегати няма да изисква разширение на съществуващата външна енергийна инфраструктура на компресорната станция.

7. За строителството и експлоатацията ще се използват енергийни и природни ресурси, които са на площадката на КС „Лозенец“, в т.ч. наличните водни източници.

8. При извършването на предвидените дейности ще се спазват съответните строителни, технически, противопожарни, санитарно-хигиенни и екологични норми и стандарти.

9. В периода на строителството са предвидени мерки за опазване на околната среда и за недопускане на щети и отрицателни въздействия върху хора и имущество. Строителната механизация ще бъде източник на шум и вибрации, но само в рамките на строителната площадка.

10. Експлоатацията на обекта не е източник на вредни физични фактори като светлинно, топлинно излъчване или електромагнитни лъчения. При експлоатацията не се очакват дискомфорт и негативни въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на хората както на площадката на ИП, така и в близост до нея и в трансграничен контекст.

11. Извеждането на обекта от експлоатация не е източник на вредни физични фактори като светлинно, топлинно излъчване или електромагнитни лъчения. То е източник на шум и вибрации, съизмерими с тези при строителството на обекта.

12. Отпадъците, образувани при извършване на строителните дейности и при експлоатацията ще бъдат третираны при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

13. Обхватът на дейностите не предполага кумулиране с други предложения, извън площадката на КС. ИП изцяло е свързано с изградени и действащи вече съоръжения – КС „Лозенец“ и Транзитен газопровод за Турция, Гърция и Македония.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. За монтажа на двата агрегата няма да бъдат засегнати други ползватели и собственици на земеделски земи.

2. Реконструкцията на КС „Лозенец“ ще бъде реализирана в рамките на поземлен имот в землището на с. Лозенец, община Стралджа, на около 1.2 км от регулацията на селото. Имотът е на възложителя, който е собственик на газопреносната мрежа в страната и лицензиант, който може да възлага нейното модернизиране и изграждане на нови съоръжения.

3. При реализиране на ИП ще бъдат предвидени мероприятия за възстановяване на почвата чрез рекултивация.

4. На територията на обекта няма чувствителни зони и същият не попада на територията на археологически, архитектурни и други резервати и обекти, обявени за недвижими паметници на културата или в район с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.).

5. С дейностите по изграждането на обекта не се засягат речни корита и влажни зони. Площадката на КС не е в границите на пояс "А" и "Б" от санитарно-охранителните зони на действащи водоизточници.

6. Не се предвижда използване в значителна степен на природни ресурси, поради което не се очакват и промени в тяхното качество и регенеративна способност.

**III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Не се очаква негативно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона BG0002028 „Комплекс Стралджа“ предвид обстоятелството, че площадката на КС отстои на около 1300 м от нейните граници.

2. Няма вероятност от прекъсване на биокоридорни връзки на популациите на видовете животни, опазвани в защитената зона, тъй като предвидените за усвояване площи са на площадката на съществуващата КС „Лозенец“.

3. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект, което да доведе до загуба на местообитания на видове, предмет на опазване и влошаване на природозащитното им състояние, от реализация на ИП, спрямо одобрените до момента други проекти, планове, програми или ИП в близост до границите на защитената зона.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона.

**IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големинна, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. Съобразно представената информация, осъществяването на предложението няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. Не се очаква възникване на непосредствена заплаха от екологични щети, както и значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух при експлоатацията на ИП.

3. По време на строителството няма да бъдат засегнати пряко или косвено водни обекти. В процеса на експлоатация не се очаква замърсяване на повърхностни и подземни води.

4. Обемът на строителните работи не налага специален режим на третиране на хумусния слой, който ще бъде използван при благоустрояване на имота. Не се очаква замърсяване на почвите при експлоатацията на обекта.

5. Извършването на строителните дейности са свързани с генерирането на шум и вибрации, ограничени във времето (в периода на строителство) и с локален характер – в района на строителната площадка.

6. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (Рег. № 04-09-100/19.08.2015 г.) от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на ИП по отношение степента на значимост на въздействието и риска за здравето на хората, и при спазване на предвидените в представената документация мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и човешкото здраве, тъй като:

- При спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, не се очаква неблагоприятно въздействие върху здравето на работниците;

- Няма да се окаже акустичен дискомфорт върху населението в близките населени места от община Стралджа, поради отдалечеността им;

- ИП не засяга санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване;

- По време на строителството, въздействието на прах и отработени газове от строителната и транспортна техника се очаква да не доведе до превишаване на съответните норми за жилищните райони при използването на изправна техника;

- При експлоатацията на ИП не се очаква наднормено натоварване със замърсители на околната среда и кумулиране на отрицателни въздействия.

7. При реализацията на ИП и последващата експлоатация на компресорната станция не се очаква трансгранично въздействие.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Съобразно изискванията на чл. 4 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено кметовете на община Стралджа и кметство с. Лозенец, община Стралджа за своето инвестиционното предложение. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на Община Стралджа и кметство Лозенец, община Стралджа и

е публикувал документацията на интернет страницата си за изразяване на становища от заинтересувани лица.

Съгласно писмо от Община Стралджа (с изх. № ТСУЗ-1200/15.07.2015 г.), на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на администрацията е публикувано обявление относно информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП, като в 14-дневния срок от датата на оповестяването няма постъпили становища и възражения от заинтересовани лица.

Съгласно писмо изх. № 220/11.08.2015 г. от кметство с. Лозенец, община Стралджа обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е осигурен чрез поставяне на обява на информационното табло на сградата на кметството, като в нормативно постановление 14-дневния срок от датата на оповестяването не са постъпили становища и възражения от заинтересовани лица.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за „Реконструкция на Компресорна станция „Лозенец“ към обект Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 10.09.2015г.

МИНИСТЪР



ИЗВЕЛИНА ВАСИЛЕВА