



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ №¹³ - ПР /2012 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Министерство на здравеопазването

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „**Промяна в местоположението за изграждане на претоварната станция на Община Гурково, част от инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора**”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора”, БУЛСТАТ 123765099, пощенски адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики”107

Кратко описание на инвестиционното предложение:

За изграждане на регионално съоръжение за третиране на неопасни отпадъци обслужващо общините Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево има издадено и влязло в сила Решение по ОВОС № 4-4/2010 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение. Съгласно Решението, регионалното съоръжение включва изграждане на регионално депо в землището на с. Ракитница с 4-ри клетки за депониране на неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъците, съоръжение за компостиране от закрит тип и площадка за временно съхранение и шредирание на едрогабаритни отпадъци. Неразделна част от регионалното съоръжение са претоварните станции за отпадъци (ПСО), които се предвижда да се изградят в имот № 000410, землище на с. Черганово община Казанлък, в имот № 000043, землище на с. Обручище, общ. Гълъбово и в имот № 000569, землище гр. Гурково, общ. Гурково.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с промяна на площадката, предвидена за изграждане на претоварна станция (ПС) Гурково, която е елемент от Регионалната система за управление на отпадъците - Стара Загора и свързаната с новата площадка довеждаща инфраструктура – транспортен достъп, ел.захранване и ВиК. В доклада за ОВОС е разгледана площадка, намираща се в имот № 000569, на който понастоящем е разположено старото депо на Община Гурково. Новото предложение е



претоварната станция да бъде разположена в поземлен имот с проектен идентификатор 18157.112.369, с площ 10 000 кв.м по КК на гр.Гурково, който поземлен имот е съседен на разгледания в ДОВОС поземлен имот № 000569.

Елементите и капацитетът на съоръженията, предвидени за изграждане на площадката на ПС в Община Гурково остават същите, като разгледаните в доклада по ОВОС: общо количество приемани отпадъци с капацитет 11000 т/год. с включени съоръжение за приемане, временно съхранение и предварително третиране с цел намаляване на обема на смесени битови отпадъци – капацитет 5000 т/год.; площадка за открито компостиране на зелени отпадъци – капацитет 250 т/год.; площадка за временно съхранение и шредирание на едрогабаритни отпадъци – 120 т/год. Претоварната станция ще обслужва общини Гурково, Николаево и Твърдица.

Основните спомагателни съоръжения, които ще се включат в ПС също остават без промяна и включват ограда около целия периметър, един вход за по-добър контрол и достъп до площадката, указателни табели, дренаж на площадката, калоуловител/задържател, резервоар за събиране на отпадъчните води и последващото им пречистване в локално пречиствателно съоръжение /ЛПС/, прахоулавящо оборудване и вентилация, набор от токоизключватели и знаци за аварийен изход, маркучи за измиване и решетки на отводнителните шахти, износоустойчива облицовка на подовете.

Инвестиционното намерение не е свързано с промени на площадките за претоварни станции Казанлък и Гълъбово по местоположение, заета площ и капацитет.

Съгласно представената от възложителя скица – проект за разделяне на поземлен имот № 18157.112.3 по кадастрална карта, който се разделя на ПИ № 18157.112.369 (площ 10000 кв.м) и ПИ № 18157.112.370 (с площ 40448 кв.м), одобрена със Заповед № РД-18-3/18.01.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, площадката за ПС Гурково, като част от Регионалната система за управление на отпадъците за регион-Стара Загора, не засяга защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Имот № 18157.112.369 по КК на гр. Гурково, предмет на инвестиционното предложение, отстои на около 3300 м от ЗЗ ВГ0000192 “Река Тунджа 1” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ бр.21/2007 г.) и на около 3500 м от ЗЗ ВГ0002052 „Язовир Жребчево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-749/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.97/11.11.2008 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на горечитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която промяната в инвестиционното предложение за изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците - Стара Загора, представляваща промяна на местоположението за изграждане на претоварната станция на Община Гурково”, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

Съгласно чл. 93, ал.1, т. 3 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:



I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предложеното изменение в инвестиционното предложение се отнася до промяна на местоположението на площадката за ПС на община Гурково, като не се засягат основните процеси, капацитет и производителност, които са разгледани и оценени в проведената процедура по ОВОС, и за които е постановено Решение по ОВОС № 4-4/2010 г. от директора на РИОСВ-Стара Загора.
2. Разгледаните в доклада по ОВОС елементи на ПС Гурково остават същите и за новия терен, предмет на инвестиционното предложение, и включват монтиране на съоръжение за приемане, временно съхранение и предварително третиране с цел намаляване на обема на смесените отпадъци, изграждане на площадка за открито компостиране на зелени отпадъци и площадка за временно съхранение и шредирание на едрогабаритни отпадъци.
3. Предвижда се строителството на основните спомагателни съоръжения, които ще се включат в ПС да бъде в съответствие с нормативните изисквания и съобразно условията, поставени в Решението по ОВОС.
4. Новата площадка в ПИ с проектен идентификатор 18157.112.369 по КК на гр.Гурково, която е съседна до описаната в Решението по ОВОС, е с възможност за осигуряване на довеждаща инфраструктура – път за достъп, водоснабдяване и електрозахранване.
5. Електрозахранването на площадката ще се осъществи с кабел средно напрежение от съществуващ ел.провод 20 кV /ЖРС № 8/, разположен в ПИ 110.408 до нов мачтов трафопост, ситуиран в имота на ПС с дължина на кабелното трасе 775 м. Трасето на новопроектирания кабел ще преминава по полски пътища, като кабела и прилежащия му сервитут ще са разположени изцяло в пътя.
6. За водоснабдяване на ПС с вода за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди ще се изгради водопровод Ф110 РЕНД с обща дължина 1050 м, който ще се захрани от съществуващ водопровод Ф110 РЕНД от уличната водопроводна мрежа на гр. Гурково, на около 150 м южно от моста на р. Лазова. Преминаването на водопровода под р. Лазова ще се осъществи посредством обсадна тръба, Ф465/5 стоманена и бетонови шахти със спирателни кранове в двата края на преминаването.
7. На площадката на ПС е предвидена разделна канализация - за дъждовни и за битово-фекални води. Дъждовните и пречистените в локално пречистително съоръжение битово-фекални води ще се отвеждат до дере, намиращо се на около 115 м югозападно от площадката, посредством съществуващ открит канал, преминаващ покрай полски път до съществуващото сметище. Съществуващата канавка ще се рехабилитира и доизгради, поради което не се предвижда изграждане на нова канализационна мрежа за отвеждане на дъждовните и пречистените отпадъчни води до точката на заустване.
8. При реализацията на инвестиционното предложение ще се отнеме част от почвената покривка на терена, като при наличие на излишък от земни маси извозването им ще става след съгласуване с Община Гурково. Отделеният хумусен пласт ще се складира на депо в обособена част на площадката и ще се използва за оформяне на зелените площи.
9. Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортни машини по време на строителството и експлоатацията, които ще бъдат в рамките на общото фоново ниво. Реализирането на предложената промяна не е свързано с нови източници на шум или на различни шумови емисии.



10. Третирането на отпадъците ще се осъществява по общата схема за цялото съоръжение и в съответствие с условията в Решението по ОВОС на РИОСВ-Стара Загора.
11. Строително-монтажните дейности при изграждане на ПС не предвиждат значителна промяна в околния ландшафт, която да доведе до преобразуване на ландшафтните компоненти, изменение на структурата на ландшафта или неговата деградация.
12. На терена, предвиден за изграждане на ПС Гурково, няма данни за наличието на единични или групови паметници на културно-историческото наследство, които могат да бъдат засегнати от строително-монтажните дейности.
13. В границите и в непосредствена близост до новия имот няма учредени санитарно – охранителни зони и други уязвими или със специална защита обекти, от които да произтичат допълнителни ограничения и забрани.
14. От здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат от реализацията на разглежданото инвестиционно предложение.
15. Инвестиционното предложение не води до допълнително замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като няма да се развиват дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в околната среда, различни от одобрените с Решението по ОВОС.
16. С настоящата промяна в местоположението за изграждане на ПС на Община Гурково, като част от инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците – регион Стара Загора“, не се предвиждат дейности и съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Новата площадка за изграждане на ПС Гурково ще бъде разположена в имот с проектен идентификатор №18157.112.369, местност Юртищата, землище гр. Гурково, Община Гурково, образуван съгласно скица-проект № 9857/11.10.2010г.от поземлен имот с идентификатор 18157.112.3.
2. Поземленият имот е с обща площ от 10 000 кв.м /10 дка/ и отстои на 1050 м в югозападна посока от най-близкото населено място - гр. Гурково.
3. По статут, новият терен е частна общинска собственост и върху него няма наложени ограничения съгласно приложен Акт № 00043 за частна общинска собственост.
4. Зонирането в района е регламентирано с утвърдения земеразделителен план и карта на възстановената собственост на землището на гр. Гурково, Община Гурково. С реализирането на настоящата промяна в инвестиционното предложение няма да се наруши земеползването в съседните поземлени имоти.
5. Довеждащата инфраструктура-пътно трасе, ел.захранване и водоснабдяване, ще минава през държавна и общинска публична и частна собственост съгласно идентификаторите по КК на гр. Гурково.
6. Транспортният достъп до новата площадка ще се осъществява по трасе с дължина 325 м с общ сервитут 4275 кв.м. Пътната връзка ще се изгради с асфалтобетонена настилка и ще осигури свързване на път II-55 /Стара Загора-Велико Търново/ при км 56+150 в дясно по посока на километража с площадката на ПС за ТБО при спазване на проектни показатели - ширина в съответствие с габарит Г9 - ленти за движение със стабилизирано покритие 2x3.25 м и банкети двустранно по 1.25м.



7. Инвестиционното предложение не е свързано с ползване на допълнителни природни ресурси, различни от разгледаните в доклада за ОВОС, въз основа на който е постановено Решение по ОВОС № 4-4/2010 г. от директора на РИОСВ-Стара Загора.
8. Районът, в който ще се изгради претоварната станция на Община Гурково, представлява природна среда със запазена самовъзстановителна способност поради това, че е отдалечена от силно урбанизирани територии с развита промишлена дейност.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Изграждането на ПС за отпадъци и необходимата за обслужването ѝ инфраструктура са извън територията на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
2. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, до изменения в числеността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитени зони зона BG0000192 "Река Тунджа 1" и BG0002052 „Язовир Жребчево”, тъй като е предвидено площадката да е бетонирана, а за генерираните отпадъчни води се предвижда изграждане на разделна канализация и пречиствателно съоръжение от модулен тип.
3. При експлоатацията на ПС, където ще се извършва разтоварване на отпадъците, зареждане на бункера, компресиране на отпадъците и съхранение на контейнери за отпадъците се очаква отделяне на неприятни миризми, които не се очаква да доведат до прогонване или друг вид въздействие върху видовете, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.
4. По време на строителството на претоварната станция и при нейната експлоатация се очаква промяна в нивата на генерирания шум на площадката, но това няма да предизвика значително и дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0000192 "Река Тунджа 1" и BG0002052 „Язовир Жребчево”, поради тяхната отдалеченост.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост

1. Новото местоположение на ПС Гурково, като териториален обхват, предоставя достатъчно свободна площ, необходима за изграждане на всички съоръжения от бъдещата претоварна станция, както и за извършване на спомагателните дейности по време на строителството – депо за отделения хумус и площадка за строителни материали.
2. С настоящата промяна на инвестиционното предложение не се предлагат нови източници на емисии извън разгледаните и оценени източници на организирани и неорганизираните емисии в доклада по ОВОС, за който е постановено Решение по ОВОС № 4-4/2010г. от Директора на РИОСВ-Стара Загора.
3. Съгласно становище с изх. № КД-04-282/17.06.2011г. на Басейнова дирекция - Източнореломорски район (БД-ИБР), промяната в местоположението на ПС Гурково е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.
4. С реализиране на изменението в инвестиционното предложение, шумовото натоварване се очаква да остане в рамките на пределно-допустимите нива за



производствени територии и зони, тъй като не се предвижда промяна в основните процеси, капацитет и производителност, заложи в Решението по ОВОС.

5. Въздействието върху почвата и земните недра е временно и краткотрайно, само по време на строителните дейности, и няма да доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.
6. Измененията в ландшафта от реализацията на инвестиционното предложение няма да имат регресивен характер и намесата може да се определи като допустима и управляема като функция.
7. Очакваното въздействие от предложената промяна е пряко и дълготрайно спрямо мястото, определено за претоварна станция, но положително спрямо начина на използване на общинския терен. Като цяло, въздействието може да се определи като водещо до подобряване на санитарно-хигиенните условия на живущите в региона и качеството на околната среда, чрез осигуряване на екологосъобразно третиране на образуваните отпадъци.
8. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение не се очаква трансграничен характер на въздействие от реализирането му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил засегнатото население за промяната в местоположението за изграждане на претоварната станция на община Гурково чрез поставена обява на информационното табло и публикуване на официалния сайт на общината за сведение на всички заинтересовани лица. С писмо изх. № 2256/16.08.2011г. на община Гурково се удостоверява извършеното обявяване на инвестиционното предложение и се информира, че до момента не е проявен обществен интерес и няма постъпили писмени становища. До постановяване на настоящото решение в МОСВ няма постъпили сигнали, жалби и възражения срещу реализирането на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За отчитане влиянието на претоварната станция да се осигурят 3 бр. наблюдателни сондажи – 1 бр. над претоварната станция и 2 бр. след нея по посока на естествения поток на подземните води. Местоположението, броят на пунктовете и планът за контрол и наблюдение на подземните води да се съгласува с БД-ИБР гр.Пловдив.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват и капацитет.

Настоящото решение за „Промяна в местоположението за изграждане на претоварната станция на Община Гурково, част от инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове, включително и изпълнение на условията и мерките в Решение по ОВОС № 4-4/2010 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ и РИОСВ – Стара Загора до 14 дни след настъпване на измененията.



На основание чл.22, ал.3 от Наредбата за ОВОС възлагам на директора на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Източнобеломорски район контрола по изпълнение на поставените условия в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

09.03.2012 г.

МИНИСТЪР:

1
НОНА КАРАДЖОВА



"За министър:
Заместник-министър: <u>Евд. Мачева</u>
Заповед за заместване: <u>ФД - 203/07.03.12г.</u>

