

## Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени за управление от общините през 2018 г

Министър Нено Димов одобри Списък на находищата на минерална вода по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени за управление от общините за срок до 25 години. Кметът на Община може да поиска находищата посочени в списъка, разположени на територията на общината до 31 януари 2018 г. и същите в 14-дневен срок, ще бъдат предоставени на общината с решение на министъра. За находищата на минерална вода без утвърдени експлоатационни ресурси, са определени ориентировъчни такнива, по архивни данни. Преди издаване на разрешителни Кметът на общината трябва да възложи оценка и да представи документите за утвърждаване на експлоатационните ресурси от тези находища.

Подадените, в периода 01 януари – 15 февруари, заявления с искане за ползване на минерална вода, ще се изпращат служебно в общината на която е предоставен минералната вода за издаване на разрешителното за водоземане. Когато в предоставеното находище няма издадени разрешителни от органите по водите, общинският съвет ще определи дали предоставянето за ползване на тези води ще бъде възмездно или безвъзмездно. Общинските съвети ще определят тарифите, а кметовете ще събират таксите за водоземане. Когато има издадени разрешителни от органите по водите минералната вода ще се предоставя само възмездно при условията на Тарифата за таксите за водоземане, като таксите по този тарифа и по предоставени от кмета на общината права ще постъпват в съответната община.

Ако в 5-годишен срок от предоставяне на минералната вода, Общината не е проведирала по усвояване на ресурсите, находището трябва да бъде върнато за управление в съответната Басейнова дирекция.

№	№ по приложение № 2 към чл.14, т.2 от ЗВ	Находище на минерална вода (землище на населено място)	Температура	Утвърдени експлоатационни ресурси на находището	Водоземни съоръжения	Община	Област	Технически възможен дебит на водоземното съоръжение	Свободни водни количества за находището	Забелжка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			°C	л/сек				л/сек	л/сек	(средногодишен дебит)	
			4	5	6	7	8	10	11		12

### Басейнова дирекция " Дунавски район "

1	61	"Ресен"		Не са оценени и утвърдени *(43,8)	Сондаж №Р-1лт Сондаж №Р-3лт	Велико Гърново	Велико Гърново				*Ресурсите са по архивни данни и са ориентировъчни за находището
2	97	"Шипково"	29,50 29,80 36,60 34,40 17,00 19,80 16,70	27,00	Сондаж №Л-1 Сондаж № Л-2 Сондаж № Л-36 Сондаж № Л-37 КЕИ Сондаж № Л-28 Сондаж №ВКП-1	Гроян	Ловеч	2,94 3,47 6,54 12,12 0,19 0,9 0,84	17,869		

**Басейнова дирекция "Черноморски район"**

1	35	"Китен"		Не са оценени и утвърдени *(на самоизлив 0,280 л/сек; помпажно 4,00 л/с)	Сондаж №Б-6	Приморско	Бургас		*Ресурсите са по архивни данни и са ориентировъчни за находището
2	90	"Търговище-Боаза"	27,00	2,1	Сондаж №1 "Боаза"	Търговище	Търговище	2,1	2,1

**Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"**

1	12	"Брацигово"	25,50 21,30	1,75	Сондаж №2 Сондаж № 5	Брацигово	Пазарджик	0,50 1,25	1,650	
2	15	"Варвара"	42,20 47,50 87,30 76,50 71,20 73,10	20,1	КЕИ № 1 "Варвара" КЕИ №2 "Ветрен дол" Сондаж № 3 Сондаж № 4 Сондаж № 5 Сондаж № .6	Септември	Пазарджик	0,80 0,72 3,04 4,24 1,36 1,06	11,394	
3	91	"Харманли"	19,10 21,00	0,22	Сондаж №2 Сондаж №3	Харманли	Хасково	0,120 0,100	0,220	
4	96	"Чирпан"		Не са оценени и утвърдени *(3,4)	Сондаж №6 Сондаж №7	Чирпан	Стара Загора			*Ресурсите са по архивни данни и са ориентировъчни за находището
5	49	"Нареченски минерални бани"	28,50 28,00 21,00 25,50 25,00 19,00	2,38	КЕИ "Бански каптаж" (Галерията) Сондаж № 5 КЕИ "Козлето" КЕИ "Солено изворче" Сондаж № 4 КЕИ "Очно изворче"	Асеновград	Пловдив	0,75 0,80 0,10 0,40 0,20 0,13	1,28	

**Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"**

1	47	"Невестино-Барицето"	29,50	8,30	Сондаж № 1 "Барицето"	Невестино	Кюстендил	8,30	8,3
2	48	"Невестино-Топилата"	24,00	20,60	Сондаж № 2 "Топилата"	Невестино	Кюстендил	20,60	20,6
3	62	"Рударци"	28,30	9,12	Сондаж №7	Перник	Перник	0,80	8,020
			28,30		Сондаж №8			1,86	
			29,00		Сондаж №9			6,46	