

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 04-00-224/ 18.10. 2019 г.

ДО

Г-ЖА СНЕЖАНА ДИНЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД
София 1618, бул. "Цар Борис III" № 136

КОПИЕ

НЕК ЕАД

гр. София 1040, ул. "Веслец" № 5

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“


Относно: Искане за изменение на месечен график за месец октомври 2019 г. в частта му за язовирите „Домлян“, „Ахелой“, „Дяково“ и „Батак“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИНЕВА,

В МОСВ постъпиха Ваши искания за изменение на месечния график за м. октомври, както следва:

- вх. № 26-00-388/11.10.2019 г. на МОСВ - за възникнала необходимост от отпускане на водни обеми за напояване на зеленчукови култури от яз. „Домлян“;
- изх. № АД-07-01-86#1/16.10.2019 г. на НС ЕАД - за достигане на kota водно ниво 139,00 м в яз. „Ахелой“, поради предстоящ ремонт на отклонение от основния изпускател на язовира и за корекция на допуснатата техническа грешка в подадената заявка на дружеството за необходимите водни маси за яз. „Дяково“.
- изх. № 3002/16.10.2019 г. на НС ЕАД, клон Тополница - поради необходимост от вода за напояване за гр. Пещера по II прозорец, остатъкът от лимита от IV прозорец, в размер на 52 864 м³ (0,050 м³/сек) да се ползва през третата десетдневка за II прозорец.

Във връзка с горното, изменям месечния график за месец октомври, както следва:



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6181, Факс:+359(2) 980 96 41



Язовир „Домлян“ (завирен обем към 18.10.2019 г. – 8,0001 млн. м³)

Отпускат се 0,500 млн. м³ вода за напояване, като общо разрешените обеми от язовира възлизат на 0,821 млн. м³.

Язовир „Ахелой“ (завирен обем към 18.10.2019 г. – 7,1660 млн. м³)

Текстът „Обемът в язовира да не надвишава 8,05 млн. м³“ се променя, както следва:

Обемът в язовира да достигне и да се поддържа 5,30 млн. м³ (кота водно ниво 139,00 м).

Язовир „Дяково“ (завирен обем към 18.10.2019 г. – 14,9164 млн. м³)

Текстът „0,001 млн. м³ за напояване“ да се чете: „0,01 млн. м³ за напояване“.

Общо разрешените води от язовира възлизат на 1,358 млн. м³.

Язовир „Батак“ (завирен обем към 18.10.2019 г. – 180,930 млн. м³)

Разрешава се остатъкът от разрешените 0,160 млн. м³ вода за напояване от IV прозорец, да се ползва през третата десетдневка на месеца за напояване от II прозорец, като общо разрешеният лимит от язовир „Батак“ остава без промяна.

В останалата си част графикът за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец октомври 2019 год. остава непроменен.

КРАСИМИР ЖИВКОВ

Заместник-министър на околната среда и водите

