



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изм. № 04-00-224/ *20.10.*..... 2023 г.

ДО

**Г-Н ИВАН ЙОНЧЕВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НЕК ЕАД**  
гр. София 1040, ул. "Веслец" № 5

**Г-ЖА СНЕЖИНА ДИНЕВА**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА**  
**„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД**  
гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 136

**Г-Н ПАВЛИН КОСТОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ТЕЦ СЛИВЕН“ ЕАД**  
гр. Сливен 8800, бул. "Стефан Караджа" № 23

**Г-Н ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ**  
**ВР. И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ**

**Г-ЖА КРАСИМИРА ИВАНОВА**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ВИК ДУПНИЦА“ ЕООД**

**КОПИЕ**


**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ**  
**„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ**  
**„ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

*Относно: Изменение на месечен график за месец октомври 2023 г. в частта му за язовирите „Жребчево“, „Цанков камък“ и „Карагьол“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с писмо вх. № 26-00-1557/03.10.2023 г. от „ТЕЦ Сливен“ ЕАД за невъзможност за водовземане от канал М-1 поради ниско ниво и писмо от кмета на община Ямбол вх. № 08-00-1038/06.10.2023 г. за критични нива по река Тунджа, на 12.10.2023 г. е извършена проверка от страна на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, в резултат на която е констатирана необходимост от изпускане на по-големи водни количества в река Тунджа след язовир „Жребчево“.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6149, Факс: +359(2) 986 48 48



Постъпило е и писмо вх. № 26-00-546/16.10.2023 г. от НЕК ЕАД, с искане водите за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира да бъдат изпускани и като енергийно непреработени водни обеми през байпаса на МВЕЦ „Цанков камък“, поради възникнала необходимост от извършване на ремонтни дейности на централата.

Допълнително е постъпило писмо от „ВиК Дупница“ ЕООД /техен изх. № 04-10-30/17.10.2023 г./, с искане за увеличаване на разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване от яз. „Карагьол“, поради трайно засушаване на р. Бистрица и възникнали аварии на главни водопроводни клонове по мрежата на гр. Дупница.

Във връзка с горното, изменям месечния график за месец октомври, в частта му за язовирите „Жребчево“, „Цанков камък“ и „Карагьол“, както следва:

**Язовир „Жребчево“** (завирен обем към 17.10.2023 г. – 173,218 млн. м<sup>3</sup>)

Отпускат се допълнително 2,000 млн. м<sup>3</sup> за оводняване коритото на реката след язовира за подхранване на кладенци за питейно-битово водоснабдяване и осигуряване на екологичен отток за екосистемите.

Общо разрешените обеми от язовира за месеца възлизат на 6,250 млн. м<sup>3</sup>.

**Язовир „Цанков камък“** (завирен обем към 17.10.2023 г. - 74,396 млн. м<sup>3</sup>)

Включва се допълнително условие, както следва:

Осигуряването на минимално допустимия отток за периода на ремонтните дейности на МВЕЦ „Цанков камък“ да се извършва чрез изпускане 24 часа/денонощие на енергийно непреработени водни обеми през байпасна връзка на централата.

**Язовир „Карагьол“** (завирен обем към 17.10.2023 г. – 1,407 млн. м<sup>3</sup>)

Разрешават се допълнително 0,100 млн. м<sup>3</sup> вода за питейно-битово водоснабдяване, като общо разрешените води за питейно-битово водоснабдяване възлизат на 0,300 млн. м<sup>3</sup>.

Общо разрешените за използване води от язовира възлизат на 0,900 млн. м<sup>3</sup>.

В останалата си част графикът за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец октомври 2023 г. остава непроменен.

**ЮЛИЯН ПОПОВ**

Министър на околната среда и водите

За министър	
Заместник-министър	Ренета Желева
Заповед за заместване	РД-827/18.10.2023

