



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. №26-00-546/...13.03.....2024 г.

ДО

Г-Н МАРТИН ГЕОРГИЕВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА НЕК ЕАД  
ул. „Веслец“ №5  
гр. София 1000

КОПИЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ  
„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ  
„ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“


Относно: *Изменение на месечен график за месец март 2024 г. в частта за язовир „Кърджали“ и язовир „Доспат“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,**

В Министерство на околната среда и водите постъпи Ваше писмо, вх. №26-00-546/13.03.2024 г. на МОСВ г., с искане за изменение на месечния график за месец март 2024 г. в частта за язовирите „Кърджали“ и „Доспат“.

Искането е за разрешаване на допълнително енергийно непреработени водни обеми в размер на 11 000 м<sup>3</sup> от язовир „Кърджали“ с цел извършване на оглед на допълнителен тунелен изпускател (ДТИ) на язовир „Кърджали“, в зоната след ремонтните затвори. За целта е необходимо да бъдат извършени пробни манипулации с ремонтни и сегментни затвори на ДТИ, предвидени за изпълнение на 20.03.2024 г.

По отношение на язовир „Доспат“ е отправено искане за изменение на поставеното в месечния график за м. март 2024 г. условие „Водите от водохващанията на събирателните деривации да се изпускат по речните легла“. Предвид наличния обем в язовира и осигурената техническа възможност за изпускане на водни количества от язовир „Доспат“, дружеството предлага условието да се допълни, като се даде възможност в зависимост от хидрометеорологичната обстановка и нивото в язовира, водите от водохващанията на събирателните деривации да се подават към язовир „Доспат“.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



Във връзка с горното, предвид наличните обеми, изменям месечния график за месец март в частта му за язовирите „Кърджали“ и „Доспат“, както следва:

**Язовир „Кърджали“** /завирен обем към 15.03 – 359,174 млн. м<sup>3</sup>/

Разрешават се допълнително 0,011 млн. м<sup>3</sup> енергийно непреработени водни обеми с цел извършване на пробни манипулации с ремонтни и сегментни затвори на ДТИ.

Общо разрешените за използване води от язовира възлизат на 151,341 млн. м<sup>3</sup>.

**Язовир „Доспат“** /завирен обем към 15.03 – 387,963 млн. м<sup>3</sup>/

Условието „Водите от водохващанията на събирателните деривации да се изпускат по речните легла“ се изменя, както следва:

*„Водите от водохващанията на събирателните деривации да се подават към язовира, като в зависимост от изменението на хидрометеороложките условия и постъпващия приток да се изключват и включват събирателните деривации и/или водохващания от тях, с оглед недопускане надвишаване на обем 430,000 млн. м<sup>3</sup> в язовира.“*

В останалата си част графикът за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец март 2024 г. остава непроменен.

**ЮЛИЯН ПОПОВ**  
Министър на околната среда и водите

