



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 03-00-358
София, 19.06.2008 г.

До

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31.05.2008 година

Във връзка с изпълнение на ПМС № 285 от 1994 г. (обн. Д.В. бр.99 от 1994 г, изм. бр.8 от 1995 г, бр.17 от 1995 г) приложено Ви изпращам информация за състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31.05.2008 година.

Приложение: Съгласно текста.

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ
Радев
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 май 2008 година

В Министерството на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на язовирите, включени в списъка по приложение 1 към чл.13 т.1 от Закона за водите (ДВ бр.67 от 1999 г.). Анализът се изготвя на базата на ежедневната информация, която постъпва в Министерството на околната среда и водите от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Сумата от общите обеми на тези язовири е около 84,56 на сто от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 40 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6366,3 млн. m^3 или 83,25 на сто от общия обем на изградените в страната язовири се изготвят годишни графики за определяне на стратегията при използването на водите им през годината и месечни графики, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

Обобщени данни за състоянието на водите на 40 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение №1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 май 2008 година е 5 053,8 млн. m^3 и представлява 79,38 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2007 година този процент е 75,7. Към 31 май 2008 година в сравнение със същата дата на 2007 година в по-голямата част от язовирите наличния обем е по-голям, в язовирите "Огняново", "Кула", "Среченска бара", "Съединение", "Бели Лом", "Ахелой", "Ясна поляна", "Малко Шарково", "Белмекен-Чайра", "Голям Беглик" и "Широка поляна", "Боровица", "Студена", "Пчелина" и "Дяково" обемите са приблизително същите, а в язовирите "Искър", "Ал. Стамболовски", "Порой", "Въча", "Кърджали" "Студен кладенец" и "Ивайловград" наличният завилен обем е в различна степен по-малък.

В сравнение с 30 април 2008 година завиленият обем в по-голямата част от язовирите обемът се е задържал същият, в язовирите "Искър", "Тича", "Г. Трайков", "Белмекен-Чайра" "Голям Беглик" и "Широка поляна", "Доспат", "Студен кладенец" и "Ивайловград" наличния обем се е увеличил, а в язовирите "Огоста", "Ал. Стамболовски", "Хр. Смирненски", "Порой", "Копринка", "Жребчево", "Въча", "Тракиец" и "Кърджали" наличния завилен обем е намалял в различна степен.

За периода 30.04. 2008 - 31.05.2008 г. наличният завилен обем в язовирите се е увеличил с 17,4 млн. m^3 .

През месец април притокът към яз. "Искър" е в размер на 59,931 млн. m^3 . Наличният му обем на 31 май е 532,988 млн. m^3 . На същата дата през 2007 година е бил 597,014 млн. m^3 , а през 2006 година е бил 516,344 млн. m^3 . За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 14,501 млн. m^3

вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 5,832 млн.м³ и по водопровод "Искър" към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 8,669 млн. м³ вода, като разрешеният общ лимит за месец май съгласно утвърдения график не е надвишен.

За производство на електроенергия и поддържане на машините на ХГ1 и ХГ2 на ВЕЦ "Пасарел" и ВЕЦ "Кокаляне" са преработени 0,976 млн.м³, при разрешени 1,000 млн. м³.

През месец май 2008 година притокът на вода в яз. "Панчарево" е 10,538 млн.м³ и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общийят разход на вода е 9,681 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на "Кремиковци"-АД и на столичната промишленост са ползвани 2,900 млн.м³. През преливника са прелели 6,229 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 0,413 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 31 май 2008 година е 5,274 млн.м³.

Към 31 май обемът на язовир "Бели Искър" е 14,562 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод "Рила-София" през месеца са разрешени общо 4,8 млн.м³. Общийят разход на вода е 4,75 млн.м³.

През месец май са преливал язовир "Студена".

За по-голямата част от язовирите през м. май бяха определени обеми, които да се достигнат с цел осигуряване на свободен обем за поемане на високите води през предстоящото пролетно пълноводие. Язовири с наличен обем над определения с месечния график са "Белмекен-Чайра", "Кърджали", "Студен кладенец" и "Ивайловград".

През месец май е установено значително надвишаване на разрешените с графика водни обеми при язовирите "Огоста" – разрешени 20,0 млн.м³, използвани – 50,0 млн.м³; "Сопот" – разрешени 2,5 млн.м³, използвани – 5,6 млн.м³; "Ал. Стамболийски" – разрешени 30,0 млн.м³, използвани – 40,0 млн.м³; "Жребчево" – разрешени 25,0 млн.м³, използвани – 48,7 млн.м³.

От комплексните и значими язовири по приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите язовирите с питейно-битово предназначение са "Искър", "Среченска бара", "Христо Смирненски", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ясна поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена" и "Дяково".

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31.05.2008 г. е 1 310,5 млн. м³, което е 87 % от общия им обем. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 81,4 %, яз. "Бели Искър" - 95,2 %, яз. "Среченска бара" – 98,7 %, яз. "Христо Смирненски" – 23,9 %, яз. "Йовковци" – 96,9%, "Тича" – 86,8 %, яз. "Камчия" – 99,7 %, яз. "Ясна поляна" – 75,6 %, яз. "Асеновец" – 96,1 %, яз. "Боровица" – 99,6 %, яз. "Студена" – 89,3 % и "Дяково" – 79,4 %.

Процентът на запълване на обема на язовирите с основно предназначение питейно-битово водоснабдяване се е увеличил с 3,4 % спрямо обема им в края на месец април 2008 г.

От посочените цифри може да се направи извод, че наличните зарегулирани обеми към 31 май 2008 г. в язовирите с приоритетно предназначение питейно-битово водоснабдяване са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите през следващите месеци.

Към момента няма критично ниски нива на комплексни и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец май, в язовирите с приоритетно предназначение за

питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия, са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 май 2008 година.
2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през май в периода от 2008 до 2001 година.

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ



МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ