

# **МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

## **ИНФОРМАЦИЯ**

### **ОТ НОНА КАРАДЖОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

**ОТНОСНО:** състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 юли 2010 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя реда и начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13 т.1. в Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 52 броя със сума на общите им обеми 6 603,49 млн. м<sup>3</sup>, която представлява 85,13 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 41 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 357,2 млн.м<sup>3</sup> се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 48 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 561,18 млн. м<sup>3</sup> се изготвят месечни графики, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители. В месечните графики допълнително се включва язовир "Бели Искър", който е извън списъка по приложение №1 към чл.13 т.1 към Закона за водите, но е част от водостопанска система "Искър" и осигурява водоснабдяването на част от столицата.

В годишният график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Еница", "Калин", "Карагъол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чайра" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков Чарк", тъй като не могат да се разглеждат косвено в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанска система. Язовир "Еница", който се пълни чрез две помпени станции от р.Искър при с.Чомаковци и с.Лепица при необходимост. През напоителния сезон се подава вода без да се пълни, като през останалия период е празен. Язовирите "Калин" и "Карагъол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр.Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долн изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чайра" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за аварийен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графики се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево" като част от водостопанска система "Искър", "Калин", "Карагъол", "Мандра".

Обобщени данни за състоянието на водите на 43 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 юли 2010 година е 5 460,7 млн.м<sup>3</sup> и представлява 83,85 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2009 година този процент е 72,77.

Към 31 юли 2010 година в сравнение със същата дата на 2009 година в повече от половината язовири наличният обем е по-голям, в язовирите „Искър”, „Белмекен-Чайра”, „Кърджали” и „Ивайловград” наличният обем е по-малък, а в язовири „Огняново”, „Рабиша”, „Среченска бара”, „Горни Дъбник”, „Съединение”, „Ахелой”, „Доспат”, „Боровица”, „Студена”, „Пчелина” и „Дяково” завиреният обем е приблизително същия.

В сравнение с 30 юни 2010 година завиреният обем в повече от половината язовири е приблизително същия, в язовирите „Искър”, „Рабиша”, „Огоста”, „Камчия”, „Жребчево”, „Белмекен-Чайра”, „Тополница”, „Домлян”, „Батак”, „Кърджали” и „Ивайловград” наличният обем е по-малък, а в язовири „Ал. Стамболийски”, „Тича”, „Г. Трайков”, „Доспат” и „Студен кладенец” завиреният обем е по-голям.

За периода 01.07.2010 - 31.07.2010 г. наличният завирен обем в язовирите се е увеличил с 61,4 млн.м<sup>3</sup>.

През месец юли притокът към яз. „Искър” е в размер на 27,946 млн.м<sup>3</sup>. Наличният му обем на 31 юли е 552,331 млн.м<sup>3</sup>. На същата дата през 2009 година е бил 576,721 млн.м<sup>3</sup>, а през 2008 година е бил 539,221 млн.м<sup>3</sup>. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 13,140 млн.м<sup>3</sup> вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ „Пасарел” (към пречиствателна станция за питейни води „Панчарево”) 5,878 млн.м<sup>3</sup> и по водопровод „Искър” (към пречиствателна станция за питейни води „Бистрица”) – 7,262 млн. м<sup>3</sup> вода, като разрешеният общ лимит за месец юли съгласно утвърдения график е 11,980 млн. м<sup>3</sup> вода.

През месец юли 2010 година притокът в яз. „Панчарево” е 20,993 млн.м<sup>3</sup> и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ „Кокаляне”. Общият разход на вода е 21,015 млн.м<sup>3</sup>, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,774 млн.м<sup>3</sup>. През преливника са прелели 19,496 млн.м<sup>3</sup>, а през основния изпускател и дренажите – 0,466 млн.м<sup>3</sup> вода. Наличният обем в язовира на 31 юли 2010 година е 5,194 млн.м<sup>3</sup>.

На 31 юли обемът на язовир „Бели Искър” е 13,222 млн.м<sup>3</sup>. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод „Рила-София” през месеца са разрешени общо 4,370 млн.м<sup>3</sup> вода. Общият разход на вода е 4,640 млн.м<sup>3</sup>.

Утвърденият график за използване водите на комплексните и значими язовири през месец юли е променян по искане на водоползватели. От яз. „Голям Беглик” са разрешени допълнително 10,0 млн.м<sup>3</sup> вода и е проеменен определения за поддържане обем в яз „Кърджали” на 360,0 млн.м<sup>3</sup>. Във връзка с очаквани значителни валежи и високи завирени обеми в язовирите е наредено незабавно да започне контролирано освобождаване на обем, като се достигнат обеми съответно в яз. „Белмекен” - 125,0 млн.м<sup>3</sup> и във „Въча” - 195,0 млн.м<sup>3</sup>.

От комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към чл. 13 от Закона за водите язовирите с питейно-битово предназначение са „Искър”, „Среченска бара”, „Христо Смирненски”, „Йовковци”, „Тича”, „Камчия”, „Ясна поляна”, „Асеновец”, „Боровица”, „Студена” и „Дяково”, като допълнително се следи и яз. „Бели Искър”, който осигурява водоснабдяването на част от столицата.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 юли 2010 г. е 1 372,4 млн. м<sup>3</sup>, което е 91,0 % от общия им обем и е по-висок с 0,3 % спрямо обема им в края на месец юни 2010 г. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 84,3 %, яз. "Бели Искър" - 86,4 %, яз. "Среченска бара" – 97,4 %, яз. "Христо Смирненски" – 91,7 %, яз. "Йовковци" – 99,8 %, "Тича" – 100,2 %, яз. "Камчия" – 100,4 %, яз. "Ясна поляна" – 82,7 %, яз. "Асеновец" – 97,9 %, яз. "Боровица" – 100 %, яз. "Студена" – 86,1 % и "Дяково" – 62,6 %.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите седем месеца може да се направи следната приблизителна оценка. С приток за условията на:

- влажна година (обезпеченост 25%) са язовирите "Кула", "Огоста", "Сопот", "Йовковци", "Тича", "Георги Трайков", "Камчия", "Порой", "Ахелой", "Ясна поляна", "Домлян", и "Въча";
- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите "Искър", "Рабиша", "Ал.Стамболийски", "Хр. Смирненски", "Ястребино", "Съединение", "Бели Лом", "Копринка", "Жребчево", "Малко Шарково", "Асеновец", "Белмекен", "Тополница", "Пясъчник", "Голям Беглик", "Батак", "Доспат", "Тракиец", "Кърджали", "Студен кладенец", "Ивайловград", "Студена", "Пчелина" и "Дяково";
- средно суха година (обезпеченост 75%) е язовир "Боровица";
- много суха година (обезпеченост 95%) са язовирите "Огняново", "Среченска бара", "Горни Дъбник",

През следващите месеци ще продължи контролиране на наличните обеми в язовирите и при необходимост, ще се предприемат своевременно мерки за осигуряване на нормално преминаване на високи води от интензивни валежи.

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. **Приложение №1** - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 юли 2010 година.
2. **Приложение №2** - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през юли от 2010 до 2001 година.

**НОНА КАРАДЖОВА**  
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

