

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ НОНА КАРАДЖОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 август 2010 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1. в годишен и месечни графици. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 54 броя със сума на общите им обеми 6 838,92 млн. м³, която представлява 86,92 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 42 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 372,5 млн.м³ се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 49 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 576,48 млн. м³ се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишният график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагъол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чайра" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков Чарк", тъй като не могат да се разглеждат косвено в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанска система. Язовирите "Калин" и "Карагъол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долн изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чайра" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за авариен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", „Бели Искър", "Калин", "Карагъол" и "Мандра".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 август 2010 година е 4 993,4 млн.м³ и представлява 76,50 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2009 година този процент е 69,25.

Към 31 август 2010 година в сравнение със същата дата на 2009 година в повече от половината язовири наличният обем е по-голям, в язовирите „Искър”, „Белмекен-Чайра”, „Доспат” и „Кърджали” наличният обем е по-малък, а в язовири „Огняново”, „Рабиша”, „Среченска бара”, „Горни Дъбник”, „Съединение”, „Ахелой”, „Голям Беглик” и „Широка поляна”, „Боровица”, „Студена”, „Пчелина” и „Дяково” завириеният обем е приблизително същия.

В сравнение с 31 юли 2010 година завириеният обем в повече от половината язовири е по-малък, в язовирите „Огняново”, „Кула”, „Рабиша”, „Среченска бара”, „Съединение”, „Бели Лом”, „Ахелой”, „Асеновец”, „Боровица” и „Пчелина” наличният обем е приблизително същия, а в язовир „Ивайловград” завириеният обем е по-голям.

За периода 01.08.2010 - 31.08.2010 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял с 467,3 млн.м³.

През месец август притокът към яз. „Искър” е в размер на 12,610 млн.м³. Наличният му обем на 31 август е 545,486 млн.м³. На същата дата през 2009 година е бил 569,747 млн.м³, а през 2008 година е бил 521,152 млн.м³. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 12,538 млн.м³ вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ „Пасарел” (към пречиствателна станция за питейни води „Панчарево”) 5,467 млн.м³ и по водопровод „Искър” (към пречиствателна станция за питейни води „Бистрица”) – 7,071 млн. м³ вода, като разрешеният лимит за месец август съгласно утвърдения график е 11,940 млн. м³ вода.

През месец август 2010 година притокът в яз. „Панчарево” е 3,869 млн.м³ и е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ „Кокаляне”. Общият разход на вода е 3,602 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,704 млн.м³. През преливника са прелели 2,151 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 0,413 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 31 август 2010 година е 5,462 млн.м³.

На 31 август обемът на язовир „Бели Искър” е 11,483 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод „Рила-София” през месеца са разрешени 4,240 млн.м³ вода. Разходът на вода от язовир „Бели Искър” е 4,823 млн.м³.

Утвърденият график за използване водите на комплексните и значими язовири през месец август е променян по искане на водоползватели. На „Сентрал хидроелектрик дъо Булгари” ЕООД е разрешено сваляне нивото на водата в язовир „Кокаляне” с цел извършване на спешен ремонт на корозирали тръби във ВЕЦ „Пасарел”. По повод писмо от областния управител на Пловдив за липса на вода в р.Въча над гр. Кричим, след водохващане на „Напоителни системи” ЕАД, което създава проблем за водовземни съоръжения разположени в терасата на реката и липса на минимален отток, след работна среща със заинтересованите страни е наредено до края на м. август ВЕЦ „Въча 2” и ВЕЦ „Въча 1” да преработват денонощно до 5,0 м³/сек за осигуряване на необходимия отток в река Въча, с цел гарантиране питейно битовото водоснабдяване на градовете Перущица и Кричим и село Устина. По искане на „Напоителни системи” ЕАД се разреши сваляне на обема в язовир „Кула” до 9,007 млн.м³ поради филтрация и допълнителен обем вода (2,5 млн.м³) за напояване от яз. „Тополница” поради спряло подаване на вода от яз. „Белмекен”.

От комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към чл. 13 от Закона за водите язовирите с питейно-битово предназначение са „Искър”, яз. „Бели Искър”, „Среченска бара”, „Христо

Смирненски", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ясна поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена" и "Дяково".

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 август 2010 г. е 1 302,2 млн. м³, което е 86,9 % от общия им обем и е по-нисък с 4,1 % спрямо обема им в края на месец юли 2010 г. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 83,3 %, яз. "Бели Искър" - 75,1 %, яз. "Среченска бара" – 91,6 %, яз. "Христо Смирненски" – 85,9 %, яз. "Йовковци" – 96,1 %, "Тича" – 87,2 %, яз. "Камчия" – 97,6 %, яз. "Ясна поляна" – 83,9 %, яз. "Асеновец" – 92,6 %, яз. "Боровица" – 97,3 %, яз. "Студена" – 77,4 % и "Дяково" – 56,6 %.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите осем месеца може да се направи следната приблизителна оценка. С приток за условията на:

- влажна година (обезпеченост 25%) са язовирите "Кула", "Огоста", "Сопот", "Йовковци", "Тича", "Георги Трайков", "Камчия", "Порой", "Ахелой", "Ясна поляна", "Домлян", и "Въча";
- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите "Искър", "Рабиша", "Ал.Стамболовски", "Хр. Смирненски", "Ястребино", "Съединение", "Бели Лом", "Копринка", "Жребчево", "Малко Шарково", "Асеновец", "Белмекен", "Тополница", "Пясъчник", "Голям Беглик", "Батак", "Доспат", "Тракиец", "Кърджали", "Студен кладенец", "Ивайловград", "Студена", "Пчелина" и "Дяково";
- средно суха година (обезпеченост 75%) е язовир "Боровица";
- много суха година (обезпеченост 95%) са язовирите "Огняново", "Среченска бара", "Горни Дъбник",

През следващите месеци ще продължи контролиране на наличните обеми в язовирите и при необходимост, ще се предприемат своевременно мерки за осигуряване на нормално преминаване на високи води от интензивни валежи.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. **Приложение №1** - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 август 2010 година.
2. **Приложение №2** - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през август от 2010 до 2001 година.

НОНА КАРАДЖОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

