

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ НОНА КАРАДЖОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 юли 2012 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишен и месечни графици. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със suma на общите им обеми 6 692,03 млн. m^3 , която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6620,40 млн. m^3 се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 47 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 660,13 млн. m^3 се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишния график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагъол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чайра" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанска система. Язовирите "Калин" и "Карагъол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долн изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чайра" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за авариен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", "Бели Искър", "Калин", "Карагъол", "Мандра" и "Розов кладенец". От началото на 2011 г. в годишния и месечните графици е включен и яз. "Цанков камък".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 юли 2012 година е 4964,7 млн. m^3 и представлява 74,99 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2011 година този процент е 68,48.

За периода 01.07.2012 - 31.07.2012 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял с 462,69 млн. m^3 .

Към 31 юли 2012 година в сравнение със същата дата на 2011 година в повечето язовири завириеният обем е по-голям, в язовирите: "Кула", "Г.Дъбник", "Сопот", "Йовковци", "Порой", "Пъсъчник", "Въча", "Ивайловград" и "Мандра" наличният обем е по-малък, а в язовирите: "Огняново",

"Рабиша", "Огоста", "Среченска бара", "Стамболовски", "Ястребино", "Съединение", "Бели лом", "Камчия", "Ахелой", "Ясна поляна", "Белмекен-Чайра", "Боровица" и "Пчелина" завиреният обем е приблизително същия.

В сравнение с 30 юни 2012 година наличният обем в края на м.юли в повечето язовири е по-малък. В язовирите: "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Съединение", "Бели лом", "Ахелой", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Доспат", "Цанков камък" и "Пчелина" обемът е приблизително същия.

През месец юли притокът към яз. "Искър" е в размер на 4,769 млн.м³. Наличният му обем на 31 юли 2012 г. е 565,441 млн.м³. На 31.07.2011 г. е бил 488,677 млн.м³, а през 2010 година е бил 552,331 млн.м³. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 13,129 млн.м³ вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 5,317 млн.м³ и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 7,812 млн. м³ вода, като разрешеният лимит за месец юли съгласно утвърдения график е 13,800 млн. м³ вода.

През месец юли 2012 година притокът в яз. "Панчарево" е 14,477 млн.м³, който е формиран от собствения водосбор; валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общийят разход на вода е 14,477 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,870 млн.м³. През преливника са прелели 10,126 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 3,091 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 31 юли 2012 година е 5,288 млн.м³.

На 31 юли 2012 г. обемът на язовир "Бели Искър" е 12,245 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод "Рила-София" през месеца са разрешени 4,900 млн.м³ вода. Разходът на вода от язовир "Бели Искър" е 4,198 млн.м³.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 юли 2012 г. е 1277,7 млн. м³, което е 85,0 % от общия им обем и е с приблизително 5% по-малък спрямо обема им в края на месец юни 2012 г. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 86,3%, яз. "Бели Искър" – 81,2%, яз. "Среченска бара" – 91,5%, яз. "Христо Смирненски" – 66,4%, яз. "Йовковци" – 94,3%, "Тича" – 75,1%, яз. "Камчия" – 94,8%, яз. "Ясна поляна" – 89,5%, яз. "Асеновец" – 93,0%, яз. "Боровица" – 93,2%, яз. "Студена" – 81,0% и "Дяково" – 67,9%.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите седем месеца може да се направи следната приблизителна оценка. С приток за условията на:


- влажна година - със значително по-висок приток от притока за средна година са язовирите: "Сопот", "Йовковци", "Тича", "Цонево", "Камчия", "Цанков камък", "Кърджали", "Студен кладенец", "Ивайловград";
- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите: "Искър", "Ал.Стамболовски", "Ястребино", "Порой", "Ахелой", "Ясна поляна", "М.Шарково", "Асеновец", "Домлян", "Пясычник", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Батак", "Въча", "Тракиец", "Боровица", "Студена" и "Дяково";
- сува година (обезпеченост 75%): "Кула", "Рабиша", "Огоста", "Хр.Смирненски", "Съединение", "Бели Лом", "Копринка", "Жребчево", "Белмекен-Чайра", "Тополница", "Доспат" и "Пчелина";
- много сува година (обезпеченост 95%): "Огняново", "Среченска бара" и "Г.Дъбник".

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите.

Към момента няма критично ниски и критично високи нива на комплексни и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец юли в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 юли 2012 година.
2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питьево-битово водоснабдяване през юли от 2012 до 2001 година.



НОНА КАРАДЖОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ