

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ НОНА КАРАДЖОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 31 август 2012 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишен и месечни графици. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със сума на общите им обеми 6 692,03 млн. м³, която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6620,40 млн.м³ се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 47 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 660,13 млн. м³ се изготвят месечни графици, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишния график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагьол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чаира" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанската му система. Язовирите "Калин" и "Карагьол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долен изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чаира" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за аварийен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графици се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", "Бели Искър", "Калин", "Карагьол", "Мандра" и "Розов кладенец". От началото на 2011 г. в годишния и месечните графици е включен и яз. "Цанков камък".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31 август 2012 година е 4575,8 млн.м³ и представлява 69,12 на сто от сумата на общите им обеми. На същата дата през 2011 година този процент е 63,67.

За периода 01.08.2012 - 31.08.2012 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял с 388,86 млн.м³.

Към 31 август 2012 година в сравнение със същата дата на 2011 година в повечето язовири завиреният обем е по-голям, в язовирите: "Кула", "Г.Дъбник", "Сопот", "Стамболийски", "Йовковци", "Ястребино", "Тича", "Камчия", "Порой", "Пясъчник", "Боровица", "Ивайловград" и "Мандра" наличният

обем е по-малък, а в язовирите: "Огняново", "Рабиша", "Среченска бара", Смирненски, "Съединение", "Бели лом", "Ахелой", "Ясна поляна", "Домлян", "Въча" и "Пчелина" завиреният обем е приблизително същия.

В сравнение с 31 юли 2012 година наличният обем в края на м.август в повечето язовири е по-малък. В язовирите: "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Съединение", "Бели лом", "Порой", "Ахелой", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Доспат", "Ивайловград" и "Пчелина" обемът е приблизително същия.

През месец август притокът към яз. "Искър" е в размер на 3,448 млн.м³. Наличният му обем на 31 август 2012 г. е 544,531 млн.м³. На 31.08.2011 г. обемът е бил 474,689 млн.м³, а през 2010 година е бил 545,486 млн.м³. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 13,147 млн.м³ вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 5,217 млн.м³ и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 7,929 млн. м³ вода, като разрешеният лимит за месец август съгласно утвърдения график е 13,800 млн. м³ вода.

През месец август 2012 година притокът в яз. "Панчарево" е 8,871 млн.м³, който е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 9,058 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,797 млн.м³. През преливника са прелели 4,571 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 3,091 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 31 август 2012 година е 5,101 млн.м³.

На 31 август 2012 г. обемът на язовир "Бели Искър" е 10,126 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване и производство на електроенергия по водопровод "Рила-София" през месеца са разрешени 4,900 млн.м³ вода. Разходът на вода от язовир "Бели Искър" е 3,629 млн.м³.

Утвърденият график за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец август е променян по искане от ВиК Велинград за осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване от яз.„Белмекен” - 0,026 млн.м³ и от яз.„Батак” – 0,166 млн.м³. По искане от „Напоителни системи“ ЕАД лимита за напояване от яз.„Белмекен“ е увеличен с 6,0 млн.м³.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 31 август 2012 г. е 1209,5 млн.м³, което е 80,7 % от общия им обем и е с приблизително 4% по-малък спрямо обема им в края на месец юли 2012 г. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 83,1%, яз. "Бели Искър" – 67,1%, яз. "Среченска бара" – 81,2%, яз. "Христо Смирненски" – 60,2%, яз. "Йовковци" – 90,4%, "Тича" – 69,7%, яз. "Камчия" – 89,7%, яз. "Ясна поляна" – 83,2%, яз. "Асеновец" – 86,4%, яз. "Боровица" – 89,0%, яз. "Студена" – 73,1% и "Дяково" – 60,2%.

От получените данни за сумарния регистриран приток от водосбора на наблюдаваните язовири за изминалите осем месеца може да се направи следната приблизителна оценка. С приток за условията на:


- влажна година - със значително по-висок приток от притока за средна година са язовирите: "Сопот", "Йовковци", "Тича", "Цонево", "Камчия", "Домлян", "Цанков камък", "Кърджали";
- средна година (обезпеченост 50%) са язовирите: "Искър", "Ал.Стамболийски", "Ястребино", "Порой", "Ахелой", "Ясна поляна", "Копринка", "Жребчево", "М.Шарково", "Пясъчник", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Батак", "Въча", "Тракиец", "Боровица", "Студен кладенец", "Ивайловград" "Студена" и "Дяково";
- суха година (обезпеченост 75%): "Съединение", "Бели Лом", "Асеновец", "Белмекен-Чаира", "Тополница", "Доспат" и "Пчелина";
- много суха година (обезпеченост 95%): "Кула", "Рабиша", "Огоста", "Среченска бара", "Г.Дъбник", "Хр.Смирненски", "Огняново".

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите.

Към момента няма критично ниски и критично високи нива на комплексни и значими язовири в страната. Наличните зарегулирани обеми в края на месец август в язовирите с приоритетно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и производство на електроенергия са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 31 август 2012 година.
2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през август от 2012 до 2001 година.



НОНА КАРАДЖОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

"За министър:	
Заместник-министър:	Евг. Манева
Заповед за заместване:	РД-696/03.09.12г.