



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ №¹..... - ПР /2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл.93, ал.2, т.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Министерството на здравеопазването

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Електро захранващ кабел НН за АГРС Козлодуй и площадка за метално табло трансформатор (МТТ 20/0.4 kV)“ на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, 1366 гр. София, ж. к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е осигуряване на електрозахранване на АГРС Козлодуй чрез изграждане на трасе на електро захранващ кабел – ниско напрежение (с дължина 2.0130 км) от ъглов стълб № 75 на въздушен електропровод „Елба“ 20 kV до площадка на Автоматична газорегулираща станция (АГРС) Козлодуй. АГРС Козлодуй е технологично съоръжение, част от обект „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово“. При стълб № 75 се предвижда монтаж на метално табло трансформатор (МТТ 20/0.4 kV), което ще служи за понижаване на напрежението.

Технологията на изпълнение на строителството ще се състои в следните фази – подготвителни работи и мобилизация, общостроителни работи, изкопни работи, кофражни работи, бетонови работи, довършителни работи, монтаж на съоръжения, обратно засипване на изкопа и възстановяване на хумуса. Отделни фази най-общо включват:

- подготвителни работи и мобилизация – мобилизацията включва мобилизиране на човешки ресурс, строителна механизация.
- общостроителните процеси включват:

*изкопни работи – при изкопните работи ще се следи геодезически за осите и



геометричния контур на изкопа. Дейностите по изпълнение на изкопите ще бъдат предшествани от отстраняване на хумусния слой и неговото депониране в близост до площадката. Изкопите ще бъдат добре отводнени с оглед да не се предизвика свличане на земните маси от дъждове, а при необходимост ще бъдат укрепвани с дървена ограда, стоманена ограда или други средства.

*кофражни работи – кофражът за монтажа на МТТ табло ще бъде достатъчно твърд и здрав, така че да бъде подходящ за приетия метод на полагане и уплътняване на бетона и да не позволи изтичане на циментовото мляко или бетонен разтвор, на който и да е етап от бетонирането. Свлягането на кофража ще се извърши по начин, който няма да повреди бетона и няма да създаде пречки при последващите строителни дейности.

*армировъчни работи – ще се огънат армировъчни детайли и ще се бетонират, като дистанционерите осигуряващи необходимото бетоново покритие ще бъдат с размери осигуряващи минимално покритие на армировката от 5.0 см до 6.0 см и ще издържат натоварването на бетоновата смес.

*бетонни работи – предвижда се бетонни работи за площадката на МТТ табло.

- монтаж на съоръжения – след пристигане на оборудването на площадката, същите ще бъдат разтоварени и временно складирани, съгласно предписанията на производителя. Преди започване на монтажа на съоръженията ще се прегледат повторно направените фундаменти и сравнени с придружителната им документация. Монтажът на всички съоръжения ще се изпълнява съгласно изискванията и предписанията на производителя.

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на обект по Приложение № 2 на ЗООС, което съгласно чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС.

Теренът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Част от трасето на електрозахранващия кабел попада в границите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002009 „Златията“, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008 г.). Реализацията на намерението е допустима спрямо режима на цитираната защитена зона.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горепосочената защитена зона по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Електрозахранващ кабел НН за АГРС Козлодуй и площадка за метално табло трансформатор (МТТ 20/0.4 кV)“ на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираната защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти

1. Реализирането на инвестиционното предложение е свързана с необходимостта от захранване на АГРС Козлодуй с електроенергия.

2. По време на строителството може да се ползват малки количества вода за общо строителствени цели – подготовка на бетонови смеси. През периода на експлоатация няма да се ползват природни ресурси.

3. По време на строителството няма да се отделят значителни количества отпадъци, тъй като инвестиционното предложение като цяло е свързано с монтаж на технологично оборудване – електрически кабели и метално трансформаторно табло. Основно ще се извършват изкопни работи, като хумусният слой ще бъде изземван и депониран до приключване на монтажа и след това теренът ще бъде възстановен. Количествата отпадъци, които ще се генерират в процеса на извършване на изкопните дейности по същество са земни маси от изкопите за фундаменти. Част от изкопните земни маси ще се връщат за обратно засипване на траншеята. Остатъчните количества земни маси ще се извозват до депа съгласувани с Община Козлодуй. Очаква се генерирането на незначителни количества кабели, които ще се събират разделно и съхраняват предварително на определена за целта площадка до предаването им на физически или юридически лица, които притежават разрешително за дейности с такъв вид отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

През периода на експлоатацията не се очаква генерирането на отпадъци, поради спецификата на дейността – пренасяне на електроенергия.

4. Инвестиционното предложение не налага изграждане на водопровод. През периода на експлоатация на инвестиционното предложение няма да се отделят отпадъчни води.

5. На територията на инвестиционното намерение могат да възникнат локални рискове от инциденти основно вследствие на земетресения и пожари.

6. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда само в етапа на строителство и то единствено ограничено в рамките на засегнатите имоти.

7. Изграждането, експлоатацията и извеждането на обекта от експлоатация не се очаква да доведат до появата на вредни физични фактори като светлинно, топлинно излъчване или електромагнитни лъчения.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй.

2. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

3. Засегнатите от инвестиционното предложение терени са земеделски земи и много малка част от тях горски. Предвид това, че инвестиционното предложение не заема голяма площ, то няма да окаже отрицателно въздействие върху общия изглед на местността. В основната си част – полагане на ел.захранващ кабел, инвестиционното предложение не изисква трайно отчуждаване, а само учредяване на сервитут за трасето на кабела. В случаите, когато трасето на кабела попада в горски имоти, в тях също се учредява сервитут, но при наличие на дървесина в сервитута тя се отстранява.

4. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда

1. Не се очаква трайно унищожаване, увреждане или фрагментация на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002009 „Златията“, тъй като е предвидено използване на изкопаните земни маси за обратно засипване на траншеята за полагане на кабела с дължина в зоната около 400 метра, което предполага бързото им и обратимо възстановяване.



2. Временният характер и начинът на изпълнение на дейностите по реализиране на инвестиционното предложение не предполагат прогонване или безпокойство, които да доведат до трайно и необратимо изменение в числеността, плътността и структурата на популациите на птиците, предмет на опазване в защитена зона BG0002009 „Златията“.

3. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона, тъй като генерираните при строителството отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

4. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.

2. По отношение на компонент „води“ не се очаква въздействие.

3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират и временно съхраняват в съответствие с изискванията на ЗУО.

4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.

5. По отношение на компонент „биоразнообразие“ (растителен и животински свят) се очаква отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи. След това по време на експлоатацията на обекта няма да има въздействие по отношение на флората и фауната.

6. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.

7. Съгласно становище Рег. № 04-09-166/17.12.2015 г. на Министерството на здравеопазването, предвид представената документация, от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, тъй като:

7.1. Трасето на съоръжението не засяга санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или водоизточници на минерална вода.

7.2. Поради малките си размери и своя характер – предимно монтаж на технологично оборудване, както и отдалечеността си от населени места, инвестиционното предложение не е източник на вредно въздействие върху околната среда и здравето на населението.

7.3. Не се очаква вредно въздействие върху здравето на работниците, при спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

8. Осъществяването на инвестиционното намерение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кметовете на община Козлодуй и с. Хърлец, както и засегнатото население, с писма изх. № 24-00-4180/24.09.2015 г. и изх. № 24-00-4180-1/24.09.2015 г.

2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на община Козлодуй и с. Хърлец, с писма изх. № 24-00-4955/09.11.2015 г. и изх. № 24-00-4956/09.11.2015 г.

3. Община Козлодуй, с писмо с изх. № 2600-364(1)/03.12.2015 г. заявява, че след изтичане на срока на осигурения обществен достъп няма постъпили мнения и становища относно инвестиционното предложение.

4. Кметство с. Хърлец, с писмо с изх. № 277/30.11.2015 г. информира Министерството на околната среда и водите (МОСВ), че информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС е поставена на общественодостъпно място и след изтичане на нормативно определения срок няма постъпили мнения, предложения и препоръки от граждани или организации.

5. Информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставена на интернет страницата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД на 09.11.2015 г.

Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Да се разработи проект за рекултивация съобразен с изискванията на *Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт*, който да бъде съгласуван от министъра на околната среда и водите, във фаза Работен проект.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за „Електро захранващ кабел НН за АГРС Козлодуй и площадка за метално табло трансформатор (МТТ 20/0.4 кV)“ на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



На основание чл.22, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, възлагам на директора на РИОСВ Враца контрола по изпълнение на поставеното условие в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

Дата: 13.01.2016 г.

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

