

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ИСКРА МИХАЙЛОВА - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 30 юни 2013 година

Министърът на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на водите на комплексните и значими язовири, определени с приложение №1 към чл.13, ал.1, т.1 в годишен и месечни графики. В Министерство на околната среда и водите ежедневно се следи състоянието на водите зарегулирани в язовирите на базата на ежедневната информация, постъпваща от дружествата експлоатиращи язовирните стени и съоръженията към тях.

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите комплексните и значими язовири са 53 броя със сума на общите им обеми 6 692,03 млн. м³, която представлява 87 % от сумата на общите обеми на изградените в страната язовири. За 44 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6492,70 млн.м³ се изготвя годишен график за определяне на стратегията при използването на водите им през годината. За 48 броя комплексни и значими язовири с общ обем 6 651,2 млн. м³ се изготвят месечни графики, с които на основата на актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните водопотребители.

В годишния график не са включени по различни съображения язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Калин", "Карагъол", "Кричим", "Розов кладенец", "Чайра" и "Мандра". Язовирите "Беглика" и "Тошков чарк", тъй като не могат да се разглеждат пряко в обема на яз. "Голям Беглик", а са част от водостопанска система. Язовирите "Калин" и "Карагъол" - изпълняват ролята на сезонни изравнители за осигуряване на питейното водоснабдяване на гр. Дупница, населени места от общините Рила и Кочериново и в началото на пълноводието са с минимални обеми. Язовир "Кричим" изпълнява ролята на долн изравнител на ВЕЦ – ПАВЕЦ "Орфей" и поради малкия му обем режимът му зависи изключително от режима на язовир "Въча". Язовирите "Кокаляне" и "Панчарево" - участват с обемите си и собствения приток в баланса на водостопанска система "Искър" и не могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Язовир "Розов кладенец", тъй като служи като охладително езеро на ТЕЦ "Марица Изток 3" и баланс на водите му не се прави. Язовир "Чайра" работи съвместно с яз. "Белмекен" като допълнителен обем и служи за аварийен резерв на електроенергийната система. Язовир "Мандра" е включен в списъка по приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 към Закона за водите с ДВ брой 36 от 04.04.2008 г. и още няма необходимата информация. В месечните графики се включват язовирите "Кокаляне", "Панчарево", "Бели Искър", "Калин", "Карагъол", "Мандра" и "Розов кладенец". От началото на 2011 г. в годишния и месечните графики е включен и яз. "Цанков камък".

Обобщени данни за състоянието на водите на 44 броя комплексни и значими язовири се съдържат в приложение № 1 към Информацията. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30 юни 2013 година е 5398,4 млн.м³ и представлява 81,54 на сто от сумата на общите им обеми. В края на май 2013 година този процент е 82,0.

За периода 01.06.2013 - 30.06.2013 г. наличният завирен обем в язовирите е намалял с 29,46 млн.м³.

Към 30 юни 2013 година в сравнение със същата дата на 2013 година в язовирите: "Огоста", "Г.Дъбник", "Сопот", "Ястребино", "Тича", "Камчия", "Копринка", "Асеновец", "Тополница", "Пясъчник", "Цанков камък", "Тракиец", "Кърджали" и "Дяково" наличният обем е по-малък, в язовирите: "Искър", "Ал.Стамболовски", "Цонево", "Жребчево", "М.Шарково", "Белмекен-Чайра", "Батак", "Доспът", "Въча", "Студен кладенец", "Ивайловград" и "Мандра" наличният обем е по-голям, а в язовирите: "Огняново", "Кула", "Рабиша", "Ср.бара", "Хр.Смирненски", "Йовковци", "Съединение", "Бели Лом", "Порой", "Ахелой",

"Ясна поляна", "Домлян", "Г.Беглик и Ш.поляна", "Боровица", "Студена" и "Пчелина" завиреният обем е приблизително същия.

В сравнение с 31 май 2013 година в повечето язовири завиреният обем в края на м.юни е приблизително същия, в язовирите: "Искър", "Ал.Стамболовски", "Копринка", "Белмекен-Чайра", "Г.Беглик-Ш.Поляна", "Въча", "Студен Кладенец" и "Ивайловград" обемът е по-голям, а в язовирите: "Огоста", "Г.Дъбник", "Сопот", "Ястребино", "Тича", "Цонево", "Камчия", "Ясна поляна", "Жребчево", "Асеновец", "Тополница", "Пясъчник", "Батак", "Тракиец", "Кърджали" и "Мандра" завиреният обем е по-малък.

През месец юни притокът към яз. "Искър" е в размер на 42,216 млн.м³. Наличният му обем на 30 юни е 593,894 млн.м³. На същата дата през 2012 година е бил 590,216 млн.м³, а през 2011 година е бил 498,617 млн.м³. За питейно водоснабдяване на столицата са подадени 11,286 млн.м³ вода, от които чрез малката турбина на ВЕЦ "Пасарел" (към пречиствателна станция за питейни води "Панчарево") 5,461 млн.м³ и по водопровод "Искър" (към пречиствателна станция за питейни води "Бистрица") – 5,826 млн.м³ вода, като разрешеният лимит за месец юни съгласно утвърдения график е 13,200 млн. м³ вода.

През месец юни 2013 година притокът в яз."Панчарево" е 12,311 млн.м³, който е формиран от собствения водосбор, валежи и водите преработени от ВЕЦ "Кокаляне". Общият разход на вода е 19,574 млн.м³, от които за промишлено водоснабдяване на столичната промишленост са ползвани 0,721 млн.м³. През преливника са прелели 15,682 млн.м³, а през основния изпускател и дренажите – 2,732 млн.м³ вода. Наличният обем в язовира на 30 юни 2013 година е 5,216 млн.м³.

На 30 юни обемът на язовир "Бели Искър" е 13,198 млн.м³. За питейно – битово водоснабдяване по водопровод "Рила-София" и производство на електроенергия през месеца са разрешени 4,500 млн.м³ вода. Разходът на вода от язовир "Бели Искър" е 4,125 млн.м³.

Сумарният завирен обем на язовирите с питейно-битово предназначение към 30 юни 2013 г. е 1333,9 млн. м³, което е 89% от общия им обем и е приблизително същия спрямо обема им в края на месец май 2013 г. Степента им на напълване е както следва: яз. "Искър" – 91 %, яз. "Бели Искър" – 88%, яз."Среченска бара" – 100%, яз."Христо Смирненски" – 76 %, яз. "Йовковци" – 99%, "Тича" – 78%, яз. "Камчия" – 97%, яз. "Ясна поляна" – 93%, яз. "Асеновец" – 93%, яз. "Боровица" – 99%, яз. "Студена" – 86% и "Дяково" – 67%.

Утвърденият график за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец юни е изменен по искане на НС ЕАД, НЕК ЕАД и кмета на с.Радуил за отпускане на допълнителни обеми вода за напояване от язовирите: „Белмекен”, „Розов кладенец”, „Батак” и „Жребчево”.

През този месец са преливали язовирите „Ал.Стамболовски“ и „Белмекен-Чайра“, „Г.Беглик-Ш.Поляна“ и „Йовковци“.

През следващите месеци ще продължи контролирането на наличните обеми в язовирите.

Наличните зарегулирани обеми в края на месец юни са достатъчни да задоволят нуждите на водоползвателите.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение №1 - Таблица с обобщени данни за състоянието на водите, зарегулирани в язовирите към 30 ЮНИ 2013 година.
2. Приложение №2 - Сравнителна таблица за наличните обеми в комплексните и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване през ЮНИ от 2013 до 2001 година.

ИСКРА МИХАЙЛОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ