



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Цел на водовземането:

Други цели: миене на бетонови производствени площадки, поддържане на зелени площи (поливане) и охлажддане на люпилни шкафове.

Водно тяло:

Язовир "Огоста", код на водното тяло BG1OG700L004

Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

- Язовир "Огоста"
- Водовземна кула
- Водовземен напорен тунел с дължина 1561 м, Ø4400 mm и $Q_{застр} = 53,0 \text{ м}^3/\text{сек}$
- ПС "Монтана", която подава вода в канал Р-0
- Довеждащ тръбопровод РТ-1 с $Q_{застр} = 2,0 \text{ м}^3/\text{сек}$
- ПС "Кошарник"
- Тръбопровод ГТ-2

Място на водовземане

Отклонение от тръбопровод ГТ-2, на кота 152,462 м и географски координати: ширина - 43° 26' 42,714", дължина - 23° 14' 17,962", гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ЕКАТТЕ 48489.

Място на водоползване

Предзаводска площадка, в имот с идентификатор 48489.1.117, с надморска височина 165,287 м и географски координати: ширина - 43° 26' 50,832", дължина - 23° 14' 19,962.

Проектни параметри на водовземането

- Водно количество: до 8,373 л/сек;
- Лимит на годишна водна маса: до 48 000 $\text{м}^3/\text{годишно}$;
- Режим на водовземане: целогодишно.

Правото на водовземане ще се предостави при следните условия:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн., ДВ, бр. 98/2003 г./.



Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", отдел "Използване на водите".

Вълчев
СВЕТЛАНА ЖЕКОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

09. 09. 14г.

"За министър:	Вълчев
Заместник-министър:
Заповед за заместване	ФД - 682 05.09.14г.

